



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2011/2012**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA  
VOLPE**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 8 febbraio 2012**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI  
(D.G.R. n. 69-2478 del 27.7.2011)

SPECIE	DISTRETTO	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	TOTALE GENERALE	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	<b>39 (13)</b> <b>39</b> <b>52</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	15 settembre 2011 12 novembre 2011	GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	<b>8 (2)</b> <b>9</b> <b>10</b>	<b>27</b>			
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	<b>31 (10)</b> <b>32</b> <b>42</b>	<b>105</b>			
	VAL GERMANASCA	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	<b>20 (7)</b> <b>21</b> <b>27</b>	<b>68</b>			
CERVO	PRAGELATO	Maschi adulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	<b>8 (1)</b> <b>13</b> <b>3</b> <b>12</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	20 ottobre 2011 17 dicembre 2011	GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	<b>5 (1)</b> <b>9</b> <b>2</b> <b>8</b>	<b>24</b>			
	VAL GERMANASCA	Maschi adulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	<b>1 (0)</b> <b>2</b> <b>1</b> <b>1</b>	<b>5</b>			
	BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Femmine adulte Yearling maschi Agnelli	<b>2 (0)</b> <b>3</b> <b>1</b> <b>3</b>	<b>9</b>			
MUFLONE	VAL PELLICE	Maschi adulti Femmine adulte Yearling maschi Agnelli	<b>4</b> <b>5</b> <b>1</b> <b>3</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	15 settembre 2011 12 novembre 2011	GIOVEDI' SABATO
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	<b>26</b> <b>27</b> <b>30</b> <b>6</b>	<b>89</b>	<b>220</b>	15 settembre 2011 12 novembre 2011	GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	<b>14</b> <b>15</b> <b>16</b> <b>3</b>	<b>48</b>			
	VAL GERMANASCA	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	<b>25</b> <b>27</b> <b>30</b> <b>6</b>	<b>88</b>			

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

### **2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni**

2.3.1 Entro il 31.5.2011 il CA invia a tutti i soci (vecchi e nuovi) una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 8.7.2011 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione di euro 55,00 di cui al punto 2.2.2. Entro il 20.8.2011, e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà i soliti sorteggi per le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011.

I criteri per le assegnazioni per la stagione 2011/2012 sono, per tutte le specie, i seguenti:

1) assegnazione dei capi maschi adulti di tutte le specie con un numero di autorizzazioni pari al numero esatto degli animali maschi adulti del piano autorizzato dalla Giunta regionale, suddivisi per distretto;

2) assegnazione dei capi delle altre classi, in forma accorpata (per il camoscio "camoscio femmina adulta o yearling o giovane", per il cervo "cervo femmina adulta o daguet o giovane", per il muflone "muflone femmina adulta o yearling maschio o agnello", per il capriolo "capriolo femmina adulta o giovane"), fino ad un numero di autorizzazioni, comprese quelle per i maschi adulti, pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

Solamente per il capriolo, anche i maschi sono assegnati nella misura di 1,3 volte il numero di capi nel piano. Al raggiungimento del 90% del piano numerico per il maschio in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe, assegnazione individuale e sostituzione del capo con un capo di un'altra classe nello stesso distretto o in un altro.

Per il solo capriolo è prevista l'assegnazione contemporanea, se richiesta, di due autorizzazioni: a scelta fra "capriolo femmina adulta" + "capriolo giovane" oppure "capriolo maschio" + "capriolo giovane". Il distretto nel quale prelevare i due capi può anche essere differente. Anche in questo caso, la somma del totale di queste autorizzazioni, insieme alle altre, è pari a 1,3 volte il numero di capi autorizzati. L'assegnazione del "pacchetto" comporta il vantaggio di poter prelevare anche due capi nella stessa giornata e contenente un certo risparmio economico.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

2.3.3 In caso di richieste in un distretto per una specie in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, verrà data priorità nell'ordine: 1) ai residenti nei Comuni componenti il distretto; 2) ai residenti in uno dei Comuni ricadenti in tutto o in parte entro i confini del CA; 3) ai residenti in Regione Piemonte; 4) ai residenti fuori Regione. Agli esclusi verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata (55,00 euro) e sarà garantita la priorità nelle assegnazioni nella stagione venatoria successiva. Per la stagione venatoria 2011/12, il CATO1 ha chiesto ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione, di fornire la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti agli Ungulati. Coloro i quali non hanno dato tale disponibilità potranno accedere al piano per la specie, il capo ed il distretto richiesti, solamente in caso di domande per quella specie, classe e distretto in numero inferiore al tetto stabilito, in subordine agli altri. La disponibilità a partecipare ai censimenti costituisce quindi criterio di merito, unitamente all'abbattimento di una femmina senza latte, ai sensi dei disposti della D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011.

2.3.4 L'assegnazione del maschio viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4.

A parità di ordine, si darà priorità a chi aveva già chiesto il maschio per quella specie nella stagione 2009/10 senza averlo avuto. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Nell'assegnazione dei caprioli maschi adulti, in caso di richieste in numero superiore alle disponibilità dei piani, verrà data priorità ai richiedenti un solo capo rispetto ai richiedenti un pacchetto composto da un maschio adulto + un giovane.

Solamente in caso di ulteriori rimanenze, potrà essere assegnato un capo maschio a chi, nella passata stagione venatoria, ha eseguito un abbattimento non conforme.

L'assegnazione dei capi maschi di tutte le specie secondo i criteri sopra indicati, verrà effettuato d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2011/12, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere fino a sei capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Per gli assegnatari di un pacchetto di due autorizzazioni di capriolo, è ammessa l'assegnazione di ulteriori capi solamente dopo il completamento del prelievo di entrambi i capi assegnati. Come ulteriore assegnazione, è ammessa nuovamente l'assegnazione di un pacchetto di due animali della specie capriolo, anche in distretti differenti, purché vi sia ancora residua disponibilità di autorizzazioni. L'assegnazione di un pacchetto di due autorizzazioni di capriolo è ammessa anche a coloro che hanno prelevato in precedenza uno o più capi di altre specie.

2.3.6 Per la stagione 2011/2012 è prevista la deroga al carniere stagionale individuale fino a sei capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, anche per gli assegnatari di una sola autorizzazione fermo restando per questi l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento, in un distretto, per una specie, del 90% del prelievo in un distretto per ogni specie per una classe qualunque diversa dal maschio adulto comporta quindi:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio piano.

I primi esclusi nei sorteggi sono gli assegnatari di un capo successivo al primo, quindi gli assegnatari di un pacchetto di due autorizzazioni. Per gli esclusi dall'assegnazione nominativa resta libero il prelievo, per la specie assegnata e nel distretto assegnato, di un capo di una delle classi il cui piano di prelievo non è ancora completato.

Nel caso del capriolo maschio adulto, le cui assegnazioni sono pari a 1,3 volte il numero di capi del piano, in caso di assegnazione individuale dei capi residui in un distretto, agli esclusi convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo della stessa specie ancora prelevabile in quello o altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione con una femmina o un giovane verrà rimborsata la differenza fra le quote delle classi. In caso di impossibilità alla sostituzione, verrà restituita l'intera quota versata (105 euro) ma solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata.

Per i possessori di un pacchetto di due autorizzazioni di capriolo, nel caso l'assegnazione individuale precluda il prelievo relativo ad un'autorizzazione, questa dovrà essere convertita in altra autorizzazione relativa a un capo della stessa specie ancora prelevabile. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. Considerato il vantaggio iniziale di possedere due autorizzazioni contemporaneamente e lo sconto economico di quest'offerta, non è previsto alcun rimborso economico in caso di sostituzione del capo, mentre in caso di impossibilità alla

sostituzione, è previsto un rimborso pari a 20 euro nel caso di perdita del diritto al prelievo per un giovane, 50 euro nel caso della perdita del diritto di prelievo per una femmina adulta oppure 80 euro nel caso della perdita del diritto del prelievo per un maschio adulto. Tali rimborsi verranno effettuati solo ai possessori di prime e seconde autorizzazioni e solamente in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata.

I sorteggi per le assegnazioni individuali sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sulla segreteria telefonica e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In queste comunicazioni sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 La Regione impone l'applicazione di un numero massimo di Cervi maschi coronati prelevabili per ciascun distretto. Tali animali non vengono assegnati, ma raggiunto il tetto indicato per ogni distretto, ne verrà data comunicazione e non potranno più essere cacciati animali con queste caratteristiche del trofeo.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 In caso di interruzione della caccia ad una specie in un distretto per completamento del piano di prelievo, a coloro che non potranno godere per intero della stagione di caccia alla specie assegnata, nel distretto assegnato, verrà restituito l'anticipo della quota economica già versato per la caccia di selezione (105,00 Euro per il Cervo e 55,00 Euro per tutte le altre specie). Tale rimborso verrà effettuato solo ai possessori di una prima autorizzazione e solamente in caso di interruzione del prelievo prima della quartultima giornata. Per i possessori di un pacchetto di due capi di capriolo si rimanda al punto 2.3.7.

2.3.11 L'assegnazione dei capi viene eseguita non appena la Regione comunica l'avvenuta approvazione del Piano di prelievo proposto. Successivamente i risultati delle assegnazioni ed i tempi ed i modi per il ritiro delle stesse saranno disponibili presso gli uffici del CA.

2.3.12 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso e a coloro che siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o del regolamento, a seguito di comunicazione ufficiale degli organi di vigilanza. L'abbattimento di una femmina con il latte (fino al 30 novembre) comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.13 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.14 Anche per la stagione venatoria 2011/2012 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente, come in passato, qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso. Per l'abbattimento di un capo maschio adulto di capriolo di sottoclasse I (1 anno) è previsto il rimborso a fine stagione di caccia di 25 euro della quota versata per il capriolo maschio adulto (105 euro). Tale restituzione non si effettua se il capo maschio adulto era stato assegnato in un pacchetto in coppia con un capo giovane.

## ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	89	115	92	23	115
	Val Chisone	48	62	57	5	62
	Val Germanasca	88	114	82	7	89
	<b>TOTALE</b>	<b>225</b>	<b>291</b>	<b>231</b>	<b>35</b>	<b>266</b>
Capriolo	Val Pellice	130	169	94	61	155
	Pragelato	27	35	22	10	32
	Bassa val Chisone	105	136	97	30	127
	Val Germanasca	68	88	34	33	67
	<b>TOTALE</b>	<b>330</b>	<b>428</b>	<b>247</b>	<b>134</b>	<b>381</b>
Cervo	Pragelato	36	47	18	19	37
	Bassa val Chisone 1	24	31	31	0	31
	Bassa val Chisone 2	9	12	12	0	12
	Val Germanasca	5	6	6	0	6
	<b>TOTALE</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>67</b>	<b>19</b>	<b>86</b>
Muflore	Val Pellice	13	17	7	1	8

Per il capriolo sono stati assegnati all'apertura 50 pacchetti e successivamente altri 11 pacchetti

## DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autorizzazione		2° autorizzazione		3° autorizzazione		4° autorizzazione		5° autorizzazione		6° autorizzazione	
		autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi
Camoscio	Val Pellice	92	65	17	13	4	3	2	1				
	Val Chisone	55	40	6	4	1	1						
	Val Germanasca	82	59	5	2	2	1						
Capriolo	Val Pellice	72	45	57	25	15	9	9	7	1	1	1	
	Pragelato	16	8	11	6	4	2	1					
	Bassa Val Chisone	81	36	37	21	5	2	3	2	1	1		
	Val Germanasca	27	18	28	17	8	6	2	2	2	2		
Cervo	Pragelato	18	6	8	3	9	2	2					
	Bassa Val Chisone 1	30	14	1	1								
	Bassa Val Chisone 2	12	6										
	Val Germanasca	6	3										
Muflore	Val Pellice	7	3									1	1
<b>Totale complessivo</b>		<b>498</b>	<b>303</b>	<b>170</b>	<b>92</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Per i pacchetti di due caprioli assegnati all'apertura, un capo è stato considerato 1° autorizzazione e l'altro 2° autorizzazione, e così via

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: nessuno.



CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 15.9 - 12.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	26	22	92%	25	20	80%	14	17	129%	65	59	95%
FEMMINE AD.	27	32	122%	27	28	111%	15	14	93%	69	74	112%
YEARLING	30	22 (14;8)	77%	30	8 (6;2)	27%	16	11 (6;5)	75%	76	41 (25;15)	57%
CAPRETTI	6	6 (4;2)	100%	6	6 (4;2)	100%	3	3 (3;0)	100%	15	15 (11;4)	100%
<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>92%</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>70%</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>94%</b>	<b>225</b>	<b>189</b>	<b>84%</b>
Di cui tiri non conf.		1			1			3			5	
Di cui sanitari		4			2			2			8	

CAPRIOLO 15.9 - 12.11	Val Pellice			Pragelato			Resto Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	39	34	87%	8	6	88%	31	25	81%	20	13	65%	98	78	81%
FEMMINE AD.	39	33	85%	9	6	67%	32	29	91%	21	21	100%	101	89	88%
GIOVANI	52	20 (11;9)	38%	10	4 (0;4)	40%	42	8 (1;7)	19%	27	11 (7;4)	41%	131	43 (19;24)	33%
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>87</b>	<b>67%</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>59%</b>	<b>105</b>	<b>62</b>	<b>59%</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>66%</b>	<b>330</b>	<b>210</b>	<b>64%</b>
Di cui tiri non conf.		2			1			2			1			6	
Di cui sanitari					1									1	

CERVO 20.10 - 17.12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	8	5	63%	5	4	80%	2	1	50%	1		0%	16	10	63%
FEMMINE AD.	13	4	31%	9	8	89%	3	4	133%	2	2	100%	27	18	67%
DAGUET	3		0%	2	2	100%	1		0%	1		0%	7	2	29%
GIOVANI	12	2 (1;1)	17%	8	2 (2;0)	25%	3		0%	1	1 (0;1)	100%	24	5 (3;2)	21%
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>31%</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>67%</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>56%</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>47%</b>
Di cui tiri non conf.		1						1						2	
Di cui coronati	1	2		1									2	2	
Di cui sanitari															

MUFLONE 15.9 - 12.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	4	1	25%
FEMMINE AD.	5	1	20%
FUSONI	1	1	100%
AGNELLI	3	1 (1;0)	33%
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>31%</b>
Di cui tiri non conf.		1	
Di cui sanitari			

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	26	20	2	85%	25	20		80%	14	16	1	121%	65	56	3	91%
FEMMINE AD.	27	31	1	119%	27	26	2	104%	15	14		93%	69	71	3	107%
YEARLING	30	21	1	73%	30	8		27%	16	10	1	69%	76	39	2	54%
CAPRETTI	6	6		100%	6	6		100%	3	3		100%	15	15		100%
<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>82</b>		<b>92%</b>	<b>88</b>	<b>62</b>		<b>70%</b>	<b>48</b>	<b>45</b>		<b>94%</b>	<b>225</b>	<b>189</b>		<b>84%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Resto Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	39	34		87%	8	5	1	75%	31	25		81%	20	13		65%	98	77	1	80%
FEMMINE AD.	39	33		85%	9	6		67%	32	29		91%	21	21		100%	101	89		88%
GIOVANI	52	20		38%	10	4		40%	42	8		19%	27	11		41%	131	43		33%
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>87</b>		<b>67%</b>	<b>27</b>	<b>16</b>		<b>59%</b>	<b>105</b>	<b>62</b>		<b>59%</b>	<b>68</b>	<b>45</b>		<b>66%</b>	<b>330</b>	<b>210</b>		<b>64%</b>

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	8	5		63%	5	4		80%	2	1		50%	1			0%	16	10		63%
FEMMINE AD.	13	4		31%	9	8		89%	3	4		133%	2	2		100%	27	18		67%
DAGUET	3			0%	2	2		100%	1			0%	1			0%	7	2		29%
GIOVANI	12	2		17%	8	2		25%	3			0%	1	1		100%	24	5		21%
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>11</b>		<b>31%</b>	<b>24</b>	<b>16</b>		<b>67%</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>56%</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>60%</b>	<b>74</b>	<b>35</b>		<b>47%</b>

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	4	1		25%
FEMMINE AD.	5	1		20%
FUSONI	1	1		100%
AGNELLI	3	1		33%
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>4</b>		<b>31%</b>

Legenda:  
 PRE=Piano previsto  
 REA=Piano realizzato  
 SAN=Capi sanitari





Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue:  $(REA+SAN)/PRE$

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
Muflone	Fus	Val Pellice		24/09/2011
Camoscio	Cap	Val Chisone		08/10/2011
Camoscio	Cap	Val Germanasca		15/10/2011
Camoscio	Fa	Val Chisone	15/10/2011	
Cervo	Fa	Val Germanasca		22/10/2011
Capriolo	Ma sottoclasse II	Val Pellice		29/10/2011
Capriolo	Fa	Val Germanasca	03/11/2011	
Camoscio	Cap	Val Pellice		10/11/2011
Cervo	Gio	Val Germanasca		10/11/2011
Cervo	Fa	Bassa Chisone 2		19/11/2011
Cervo	Dag	Bassa Chisone 1		24/11/2011
Cervo	Ma coronato	Pragelato		01/12/2011
Cervo	Fa	Bassa Chisone 1	03/12/2011	

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




## CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



## CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



# MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2007/08	Val Pellice	84%	1,05	0,95	40,0%	30,3%	6,1	8,2
	Val Chisone	93%	1,05	0,83	40,0%	38,1%	6,9	4,6
	Val Germanasca	95%	1,02	0,96	40,0%	37,8%	6,4	8,7
	Totale	90%	1,04	0,93	40,0%	35,1%	6,4	7,7
2008/09	Val Pellice	96%	1,03	0,97	39,2%	38,0%	7,0	7,6
	Val Chisone	88%	1,04	1,21	39,6%	40,5%	5,4	5,8
	Val Germanasca	92%	1,02	1,08	39,8%	35,8%	6,4	9,7
	Totale	92%	1,03	1,06	39,5%	37,6%	6,4	8,1
2009/10	Val Pellice	93%	1,00	1,11	40,0%	37,8%	5,7	8,6
	Val Chisone	95%	1,00	1,11	40,0%	34,2%	6,6	5,6
	Val Germanasca	85%	1,00	1,20	42,3%	36,4%	6,3	6,0
	Totale	91%	1,00	1,14	40,7%	36,5%	6,1	7,1
2010/11	Val Pellice	89%	1,05	1,22	40,0%	37,5%	5,8	7,0
	Val Chisone	96%	1,08	1,29	40,0%	41,7%	6,6	6,5
	Val Germanasca	84%	1,05	1,09	40,0%	34,3%	5,9	6,2
	Totale	89%	1,06	1,19	40,0%	37,4%	6,1	6,6
2011/12	Val Pellice	92%	1,02	1,05	40,4%	34,1%	6,3	7,9
	Val Chisone	94%	1,04	0,73	39,6%	31,1%	4,5	5,4
	Val Germanasca	70%	1,05	1,07	40,9%	22,6%	5,7	7,1
	Totale	84%	1,04	0,98	40,4%	29,6%	5,6	7,1

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2007/08	Pragelato	52%	1,04	1,36	34,0%	15,4%	4,4	3,6
	Bassa Val Chisone	50%	1,07	4,00	30,0%	20,0%	2,0	4,1
	Val Germanasca	44%	1,00	3,00	33,3%	25,0%		3,0
	Totale	51%	1,05	2,00	32,6%	17,8%	4,0	3,8
2008/09	Pragelato	50%	1,13	0,85	31,3%	4,2%	3,6	4,2
	Bassa Val Chisone	95%	1,10	1,10	31,8%	28,6%	5,2	4,1
	Val Germanasca	50%	1,22	1,50	30,0%	0,0%	3,0	5,0
	Totale	63%	1,13	1,00	31,3%	14,0%	4,1	4,3
2009/10	Pragelato	33%	1,00	1,17	42,5%	23,1%	4,7	4,5
	Bassa Val Chisone 1	63%	0,92	1,14	41,7%	26,7%	2,0	5,0
	Bassa Val Chisone 2	25%	1,29		50,0%	0,0%		3,0
	Val Germanasca	50%	1,00	0,33	37,5%	50,0%	2,0	3,0
2010/11	Pragelato	58%	1,18	2,50	41,7%	7,1%	4,2	3
	Bassa Val Chisone 1	63%	1,07	2,17	36,7%	26,3%	2,5	4,7
	Bassa Val Chisone 2	90%	1,50	2,00	40,0%	44,4%	5	3
	Val Germanasca	75%	1,00	2,00	50,0%	16,7%	3	1,7
2011/12	Pragelato	31%	1,12	0,83	33,3%	18,2%	6,2	1,0
	Bassa Val Chisone 1	67%	1,18	1,13	33,3%	12,5%	4,8	3,9
	Bassa Val Chisone 2	56%	1,00	4,00	33,3%	0%	3,0	3,3
	Val Germanasca	60%	1,00		20,0%	33,3%		2,0
	Totale	47%	1,11	1,33	32,4%	14,3%	5,3	2,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.



MUFLONE: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2007/08	46%	1,00	1,00	38,5%	16,7%	6,0	2,0
2008/09	27%	1,00	0,33	33,3%	25,0%	3,0	N.D.
2009/10	46%	1,00	0,20	38,5%	33,3%	3,0	6,0
2010/11	50%	1,00	0,67	40,0%	40,0%	4,0	5,5
2011/12	31%	1,00	0,33	38,5%	50,0%	2,0	5,0





Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani. Età delle femmine non sempre determinabile.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2007/08	Val Pellice	62%	1,10	1,66	35,3%	19,4%	2,8	3,5
	Pragelato	69%	1,08	1,17	34,7%	25,0%	2,3	3,1
	Bassa Val Chisone	72%	1,09	1,71	35,6%	23,1%	2,9	3,1
	Val Germanasca	50%	1,12	1,52	35,2%	17,0%	3,0	3,5
	Totale CATO1	63%	1,10	1,53	35,2%	20,9%	2,8	3,3
2008/09	Val Pellice	62%	1,10	1,22	34,9%	13,8%	3,0	3,4
	Pragelato	73%	1,13	1,82	35,3%	25,8%	3,8	3,3
	Bassa Val Chisone	59%	1,08	1,75	34,7%	13,6%	3,4	3,2
	Val Germanasca	64%	1,12	1,79	35,2%	14,9%	3,5	3,4
	Totale CATO1	64%	1,11	1,54	35,0%	16,7%	3,3	3,3
2009/10	Val Pellice	56%	1,02	2,6	37,3%	25,8%	3,7	3,8
	Pragelato	60%	1,11	1,7	35,0%	16,7%	3,4	3,7
	Bassa Val Chisone	58%	1,02	1,6	36,7%	23,1%	3,4	2,9
	Val Germanasca	71%	0,98	1	38,6%	30,0%	3,9	3,8
	Totale CATO1	61%	1,02	1,6	37,1%	25,0%	3,6	3,5
2010/11	Val Pellice	60%	1,00	1,7	40,0%	20,8%	2,9	2,5
	Pragelato	45%	1,00	2,0	40,0%	5,6%	2,2	3,9
	Bassa Val Chisone	64%	1,06	1,6	38,1%	22,4%	3,6	3,0
	Val Germanasca	47%	1,00	1,7	41,2%	27,5%	3,2	3,5
	Totale CATO1	56%	1,02	1,7	39,7%	21,3%	3,1	3,0
2011/12	Val Pellice	67%	1,00	0,93	40,0%	23,0%	3,8	2,5
	Pragelato	59%	1,08	1,67	37,0%	25,0%	3,2	2,7
	Bassa Val Chisone	59%	1,02	1,38	40,1%	12,9%	3,2	3,0
	Val Germanasca	66%	1,03	1,25	39,7%	24,4%	4,1	3,2
	Totale CATO1	64%	1,02	1,16	39,7%	20,5%	3,4	2,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI






Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Pragelato				Val Chisone				Val Germanasca				Val Pellice				Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	
20110915	GIO		2	1	3	6	4		10	4	2	2	8	10	2	3	15	36
20110917	SAB	1		1	2	1			1		2		2	2	1		3	8
20110922	GIO	1			1	1	2		3					3	3		6	10
20110924	SAB	2			2	2			2	2	2	1	5		2		2	11
20110929	GIO		1		1	1	1		2	1	1		2	4	3	2	9	14
20111001	SAB						2		2		3	1	4	2	3		5	11
20111006	GIO		2	1	3		2		2		1	2	3	2	1		3	11
20111008	SAB							1	1		1		1	2	2		4	6
20111013	GIO					1	1	1	3	1			1	1	1	1	3	7
20111015	SAB					1	2		3	1	3	1	5	1	4		5	13
20111020	GIO						4	1	5		1	2	3		1	2	3	11
20111022	SAB					2	1		3						1	3	4	7
20111027	GIO					1	1		2		1		1	2	1	2	5	8
20111029	SAB					5	1		6	2	1	1	4	3	2	2	7	17
20111103	GIO						3	1	4	1	1		2	2			2	8
20111105	SAB			1	1	1	1		2						1		1	4
20111110	GIO	2	1		3	1	1	1	3		2	1	3		4	3	7	16
20111112	SAB					2	3	3	8	1			1		1	2	3	12
Totale complessivo		6	6	4	16	25	29	8	62	13	21	11	45	34	33	20	87	210

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto



 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = raggiungimento soglia sottoclasse II-III

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Val Pellice				TOT	Totale CATO1
		GIO	BIN	FA	MA		GIO	BIN	FA	MA		GIO	BIN	FA	MA		
20110915	GIO	1	2	3	3	9	1	2		1	4		3	4	3	10	23
20110917	SAB			1	1	2	1		4	2	7		2		1	3	12
20110922	GIO		3		1	4	2	1	4	1	8		1		2	3	15
20110924	SAB		2	1	1	4		1	1	2	4		4	2		6	14
20110929	GIO			1	1	2			2	2	4	1	1	2		4	10
20111001	SAB		1	2	2	5				1	1		1	2	1	4	10
20111006	GIO	1		2		3			1		1		2	1		3	7
20111008	SAB	1	1	1	1	4	1		2		3		1	1	2	4	11
20111013	GIO	1		1	1	2			2	1	3	1	1	5		7	12
20111015	SAB	1		2		2	1		1		2		2	1		3	7
20111020	GIO		1			1	1	1			1	1	1		3	5	7
20111022	SAB				2	2			1	1	2	1	2	4	2	9	13
20111027	GIO				1	1									1	1	2
20111029	SAB								3	3	6			2	1	3	9
20111103	GIO												1			1	1
20111105	SAB								1		1						1
20111110	GIO		1			1			2	2	4	2		1	1	4	9
20111112	SAB				3	3		3	4	4	11	1		7	5	12	26
Totale complessivo		3	11	14	17	45	6	8	28	20	62	6	22	32	22	82	189

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

BIN = yearling  
GIO = giovane




 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

DATA	GIORNO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CATO1		
		GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT				
20111020	GIO									2								2		
20111022	SAB	1		1		2							1					2		
20111027	GIO							2	1	3								3		
20111029	SAB							1		1								1		
20111103	GIO																			
20111105	SAB												1					1		
20111110	GIO						1			1							1	2		
20111112	SAB							1		1				1				2		
20111117	GIO				1	1												1		
20111119	SAB				1	1			1	1								3		
20111124	GIO							1		1			1					1		
20111126	SAB									2								2		
20111201	GIO				1	1							1					2		
20111203	SAB			2		2				2								4		
20111208	GIO																			
20111210	SAB																			
20111215	GIO	1		1		2	1			1								3		
20111217	SAB					2	1			1								3		
Totale complessivo		2		4	5	11	2	2	8	4	16			4	1	5	1	2	3	35



MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta  
DAG = daguet

GIO = giovane  
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = raggiungimento soglia MA coronati

CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FUS	FA	MA	Totale
20110915	GIO					
20110917	SAB					
20110922	GIO					
20110924	SAB		1			1
20110929	GIO					
20111001	SAB					
20111006	GIO					
20111008	SAB	1				1
20111013	GIO					
20111015	SAB					
20111020	GIO					
20111022	SAB			1		1
20111027	GIO					
20111029	SAB					
20111103	GIO				1	1
20111105	SAB					
20111110	GIO					
20111112	SAB					
Totale		1	1	1	1	4





 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

Legenda:




MA = maschi adulto  
FA = femmina adulta

FUS = yearling maschio  
GIO = giovane

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO









## CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



# CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2007	Giovane	4	4,0	2,6	3	3,3	1,5	8	3,4	3,2	15	3,5	2,7
	Yearling	19	2,9	2,9	13	2,6	1,0	26	2,9	2,5	58	2,8	2,4
	Femmina adulta	29	2,5	2,1	13	3,2	2,0	31	3,1	1,9	73	2,9	2,0
	Maschio adulto	24	4,3	3,2	12	3,4	2,9	25	4,0	3,5	61	4,0	3,2
	Totale	76	3,2	2,8	41	3,1	2,0	90	3,3	2,7	207	3,2	2,6
2008	Giovane	6	3,2	2,0	3	2,0	1,0	6	3,3	2,9	15	3,0	2,2
	Yearling	21	2,1	1,8	14	3,4	2,8	23	3,5	1,9	58	3,0	2,2
	Femmina adulta	26	3,1	2,4	13	1,8	0,9	27	3,1	2,5	66	2,8	2,2
	Maschio adulto	18	3,4	2,5	12	3,2	2,0	25	2,6	1,6	55	3,0	2,0
	Totale	71	2,9	2,2	42	2,7	2,1	81	3,1	2,1	194	2,9	2,1
2009	Giovane	6	2,0	0,6	3	3,0	2,0	6	5,0	2,8	15	3,4	2,4
	Yearling	22	2,4	1,4	10	3,8	2,5	10	3,9	2,6	42	3,1	2,1
	Femmina adulta	26	2,4	1,7	13	2,1	1,9	17	3,4	1,8	56	2,6	1,8
	Maschio adulto	20	3,8	3,0	12	2,8	2,7	11	4,2	3,5	43	3,6	3,0
	Totale	74	2,7	2,1	38	2,8	2,3	44	3,9	2,6	156	3,1	2,3
2010	Giovane	7	2,1	1,2	4	1,8	1,0	6	4,7	3,2	17	2,9	2,4
	Yearling	23	1,9	1,3	16	2,3	1,4	17	2,8	2,0	56	2,3	1,6
	Femmina adulta	28	2,7	1,6	15	3,5	2,2	26	3,5	2,3	69	3,2	2,0
	Maschio adulto	21	3,3	2,2	13	2,8	2,2	18	3,2	3,1	52	3,2	2,5
	Totale	79	2,6	1,8	48	2,8	1,9	67	3,3	2,5	194	2,9	2,1
2011	Giovane	6	4,8	2,1	3	2,0	1,0	6	1,7	0,5	15	3,0	2,1
	Yearling	22	2,6	1,4	11	3,3	2,3	8	1,9	1,1	41	2,7	1,7
	Femmina adulta	32	2,9	2,0	14	2,6	2,5	28	3,8	2,5	74	3,2	2,3
	Maschio adulto	22	3,5	2,7	17	3,2	2,1	20	2,8	1,7	59	3,1	2,2
	Totale	82	3,1	2,1	45	2,9	2,2	62	3,0	2,1	189	3,0	2,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2007	Giovane	13	1,8	1,1	18	4,0	3,1	15	4,3	1,8	9	3,4	2,6	55	3,5	2,5
	Femmina adulta	24	2,0	1,0	46	3,3	2,7	30	4,1	2,5	24	2,7	1,7	124	3,1	2,3
	Maschio adulto	15	2,5	1,9	28	4,6	3,4	19	3,8	2,7	20	4,9	3,6	82	4,1	3,1
	Totale	52	2,1	1,4	92	3,8	3,0	64	4,1	2,4	53	3,6	2,8	261	3,5	2,7
2008	Giovane	16	2,5	1,9	15	3,2	2,4	6	3,0	2,4	10	3,5	2,5	47	3,0	2,2
	Femmina adulta	28	1,6	0,9	52	3,4	2,9	23	2,4	1,7	37	3,3	2,3	140	2,9	2,3
	Maschio adulto	17	1,8	1,2	42	3,0	2,6	15	3,7	2,8	20	3,1	2,7	94	2,9	2,5
	Totale	61	1,9	1,3	109	3,2	2,7	44	2,9	2,2	67	3,3	2,4	281	2,9	2,4
2009	Giovane	4	2,8	1,7	16	3,3	2,2	12	4,7	3,1	15	4,1	2,1	47	3,8	2,4
	Femmina adulta	12	3,0	1,8	33	2,8	2,1	26	3,1	1,8	22	3,9	2,7	93	3,2	2,2
	Maschio adulto	8	2,9	3,8	13	4,5	3,4	14	4,4	2,5	13	4,7	3,5	48	4,3	3,2
	Totale	24	2,9	2,5	62	3,3	2,5	52	3,8	2,4	50	4,2	2,7	188	3,6	2,6
2010	Giovane	1	2,0		15	3,7	3,1	15	3,8	2,5	11	2,4	1,4	42	3,3	2,5
	Femmina adulta	11	2,6	1,4	36	2,3	1,6	33	3,3	1,7	16	4,2	2,7	96	3,0	1,9
	Maschio adulto	6	3,0	2,0	21	3,0	2,3	19	3,4	2,1	13	3,5	1,6	59	3,2	2,0
	Totale	18	2,7	1,6	72	2,8	2,2	67	3,4	2,0	40	3,5	2,2	197	3,1	2,1
2011	Giovane	4	4,0	4,7	20	5,1	3,1	8	6,0	3,3	11	5,0	3,1	43	5,1	3,2
	Femmina adulta	6	3,0	1,7	33	3,6	2,5	29	4,8	3,3	21	2,5	1,2	89	3,7	2,6
	Maschio adulto	6	4,3	3,0	34	3,0	2,4	25	3,1	2,3	13	3,1	2,6	78	3,2	2,4
	Totale	16	3,8	3,0	87	3,7	2,7	62	4,3	3,0	45	3,3	2,4	210	3,8	2,8

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

MUFLONE: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	n	x	ds	Stagione	Classe	n	x	ds
2007	Agnello				2010	Agnello	1	3,0	-
	Yearling maschio	1	3,0	-		Yearling maschio	1	3,0	-
	Femmina adulta	3	5,3	4,0		Femmina adulta	2	2,5	2,1
	Maschio adulto	2	6,0	7,1		Maschio adulto	1	2,0	-
	Totale	6	5,2	4,2		Totale	5	2,6	1,1
2008	Agnello	1	1,0	-	2011	Agnello	1	7,0	-
	Yearling maschio					Yearling maschio	1	2,0	-
	Femmina adulta	1	1,0	-		Femmina adulta	1	2,0	-
	Maschio adulto	2	3,5	2,1		Maschio adulto	1	12,0	-
	Totale	4	2,3	1,9		Totale	1	5,7	4,8
2009	Agnello	1	2,0	-					
	Yearling maschio	1	2,0	-					
	Femmina adulta	1	2,0	-					
	Maschio adulto	3	4,0	2,0					
	Totale	6	3,0	1,7					

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2008	Giovane	1	4,0	-	6	4,2	2,3							7	4,1	2,1
	Daguet	5	2,6	2,1	2	3,0	0,0				1	3,0	-	8	2,8	1,6
	Femmina adulta	10	2,6	1,6	8	3,4	1,5				3	5,0	1,7	21	3,2	1,7
	Maschio adulto	8	3,9	2,9	5	3,6	2,1				1	3,0	-	14	3,7	2,4
	Totale	24	3,1	2,2	21	3,6	1,8				5	4,2	1,6	50	3,4	2,0
2009	Giovane	2	5,5	3,5	1	1,0	-				1	1,0	-	4	3,3	3,3
	Daguet	1	1,0	-	3	7,0	1,7				1	1,0	-	5	4,6	3,5
	Femmina adulta	6	3,5	3,1	8	3,6	2,9	2	9,5	4,9	1	1,0	-	17	4,1	3,6
	Maschio adulto	4	4,3	3,9	3	8,0	2,0				1	2,0	-	8	5,4	3,6
	Totale	13	3,8	3,2	15	5,0	3,2	2	9,5	4,9	4	1,3	0,5	34	4,4	3,5
2010	Giovane	1	3,0	-	5	5,0	4,2	4	8,0	4,2	1	4,0	-	11	5,8	4,0
	Daguet				2	6,0	0,0				1	2,0	-	3	4,7	2,3
	Femmina adulta	7	3,7	2,6	10	4,8	3,8	4	6,3	3,0	3	1,7	0,6	24	4,3	3,2
	Maschio adulto	4	2,8	2,1	2	2,5	0,7	1	6,0	-	1	4,0	-	8	3,3	1,8
	Totale	12	3,3	2,2	19	4,7	3,4	9	7,0	3,3	6	2,5	1,2	46	4,5	3,2
2010	Giovane	1	3,0	-	5	5,0	4,2	4	8,0	4,2	1	4,0	-	11	5,8	4,0
	Daguet				2	6,0	0,0				1	2,0	-	3	4,7	2,3
	Femmina adulta	7	3,7	2,6	10	4,8	3,8	4	6,3	3,0	3	1,7	0,6	24	4,3	3,2
	Maschio adulto	4	2,8	2,1	2	2,5	0,7	1	6,0	-	1	4,0	-	8	3,3	1,8
	Totale	12	3,3	2,2	19	4,7	3,4	9	7,0	3,3	6	2,5	1,2	46	4,5	3,2
2011	Giovane	2	3,5	2,1	2	5,0	4,2				1	6,0	-!	5	4,6	2,6
	Daguet				2	7,0	1,4							2	7,0	1,4
	Femmina adulta	4	4,3	2,6	8	4,9	2,6	4	4,3	2,1	2	2,0	0,0	18	4,3	2,4
	Maschio adulto	5	6,8	4,7	4	2,5	1,9	1	4,0	-				10	4,8	4,0
	Totale	11	5,3	3,7	16	4,6	2,7	5	4,2	1,8	3	3,3	2,3	35	4,6	2,9

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN	1	1		2
FA	1		2	3
MA	2	1		3
Totale	4	2	2	8

#### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA		1			1
Totale		1			1

#### MUFLONE

Classe	VP	Totale
GIO		
BIN		
FA		
MA		
Totale		

#### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MA					
Totale					

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI				2	2
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO			2		2
Totale complessivo			2	3	5

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	1
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
Totale complessivo			1	1

#### MUFLONE

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI					
LESIONE DIVERSE					
PESO					
Totale complessivo					

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI					
PESO					
Totale complessivo					

#### Legenda:

GIO = giovane

BIN = yearling

DAG = daguet

FA = femmina adulta

MA = maschio adulto

PR = Pragelato

VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese

VG = Val Germanasca

VC1 = Bassa Val Chisone 1

VC2 = Bassa Val Chisone 2

## ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN		1	1	2
FA				
MA	1	2		3
Totale complessivo	1	3	1	5

#### Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o BIN o CAP	1	2		3
BIN x FA		1		1
BIN x MA			1	1
Totale complessivo	1	3	1	5

### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto  
 AGN = giovane  
 YRM = yearling maschio  
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice

### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA	1			1	2
MA		2	2		4
Totale complessivo	1	2	2	1	6

#### Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO		1	2		3
FA x GIO	1				1
MA x GIO		1			1
FA x MA				1	1
Totale complessivo	1	2	2	1	6

### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA			1		1
MA	1				1
Totale complessivo	1		1		2

#### Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO			1		1
MACORxMA	1				1
Totale complessivo	1		1		2

### MUFLONE

Classe	Totale
AGN	
FUS	1
FA	
MA	
Totale complessivo	1

#### Tipi di errore

Classe	Totale
FUSxMA	1
Totale complessivo	2

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza: -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI  
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

**Camoscio**

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale				
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	
2007	Capretti	4			4	3			3	7		1	8	14			1	15
	Yearling	18		1	19	13			13	24	1	1	26	55	1	2	58	
	Femmine ad.	28		1	29	12		1	13	28		3	31	68		5	73	
	Maschi adulti	20	1	3	24	11		1	12	23	1	1	25	54	2	5	61	
	Totale	70	1	5	76	39		2	41	82	2	6	90	191	3	13	207	
2008	Capretti	5	1		6	3			3	5		1	6	13	1	1	15	
	Yearling	21			21	13	1		14	22		1	23	56	1	1	58	
	Femmine ad.	25		1	26	13			13	27			27	65		1	66	
	Maschi adulti	18			18	12			12	22		3	25	52		3	55	
	Totale	69	1	1	71	41	1		42	76		5	81	186	2	6	194	
2009	Capretti	6			6	3			3	6			6	15			15	
	Yearling	21		1	22	10			10	10			10	41		1	42	
	Femmine ad.	22		4	26	12		1	13	15		2	17	49		7	56	
	Maschi adulti	20			20	11	1		12	10	1		11	41	2		43	
	Totale	69		5	74	36	1	1	38	41	1	2	44	143	2	8	156	
2010	Capretti	6		1	7	4			4	6			6	16		1	17	
	Yearling	22		1	23	16			16	17			17	55		1	56	
	Femmine ad.	26		2	28	15			15	25		1	26	66		3	69	
	Maschi adulti	20		2	22	12		1	13	16		2	18	48		5	53	
	Totale	74		6	80	47		1	48	64		3	67	185		10	195	
2011	Capretti	6			6	3			3	6			6	15			15	
	Yearling	21		1	22	9	1	1	11	7	1		8	37	2	2	41	
	Femmine ad.	31		1	32	14			14	26		2	28	71		3	74	
	Maschi adulti	19	1	2	22	14	2	1	17	20			20	53	3	3	59	
	Totale	77	1	4	82	40	3	2	45	59	1	2	62	176	5	8	189	

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

## Muflore

Stagione	Classe	CONF	ET	SAN	TOT
2007	Agnelli				
	Yearling maschi		1		1
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	5	1		6
2008	Agnelli	1			1
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	1			1
	Maschi adulti	2			2
	Totale	4			4
2009	Agnelli	1			1
	Yearling maschi	1			1
	Femmine adulte			1	1
	Maschi adulti	3			3
	Totale	5		1	6
2010	Agnelli	1			1
	Yearling maschi	1			1
	Femmine adulte	2			2
	Maschi adulti	1			1
	Totale	5			5
2011	Agnelli	1			1
	Yearling maschi		1		1
	Femmine adulte	1			1
	Maschi adulti	1			1
	Totale	4			4

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi, SAN=abbattimenti sanitari



## Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2007	Giovani	4			4	3			3					1			1	8			8
	Daguet	5			5	1			1					1			1	7			7
	Femmine ad.	12			12	10			10					2			2	24			24
	Maschi adulti	4		1	5	1			1									5		1	6
	Totale	25		1	26	15			15					4			4	44		1	45
2008	Giovani	1			1	6			6									7			7
	Daguet	5			5	2			2					1			1	8			8
	Femmine ad.	10			10	8			8					3			3	21			21
	Maschi adulti	6	2		8	5			5					1			1	12	2		14
	Totale	22	2		24	21			21					5			5	48	2		50
2009	Giovani	2			2	1			1					1			1	4			4
	Daguet	1			1	3			3					1			1	5			5
	Femmine ad.	6			6	8			8	2		2		1			1	17			17
	Maschi adulti	4			4	3			3					1			1	8			8
	Totale	13			13	15			15	2		2		1			1	34			34
2010	Giovani	1			1	5			5	4		4		1			1	11			11
	Daguet				0	2			2			0		1			1	3			3
	Femmine ad.	9			9	9	1		10	4		4		3			3	25	1		26
	Maschi adulti	4			4	1		1	2	1		1		1			1	7		1	8
	Totale	14			14	17	1	1	19	9		9		6			6	46	1	1	48
2011	Giovani	2			2	2			2					1			1	5			5
	Daguet					2			2									2			2
	Femmine ad.	4			4	8			8	3	1	4		2			2	17	1		18
	Maschi adulti	4	1		5	4			4	1		1						9	1		10
	Totale	10	1		11	16			16	4	1	5		3			3	33	2		35

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

## Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2007	Giovani	13			13	18			18	15			15	9			9	55			55
	Femmine ad.	24			24	46			46	29		1	30	24			24	123		1	124
	Maschi adulti	14	1		15	26	2		28	19			19	19	1		20	78	4		82
	Totale	51	1		52	90	2		92	63		1	64	52	1		53	256	4	1	261
2008	Giovani	16			16	15			15	6			6	10			10	47			47
	Femmine ad.	27	1		28	51		1	52	23			23	35	2		37	136	3	1	140
	Maschi adulti	17			17	39	1	2	42	14	1		15	19	1		20	89	3	2	94
	Totale	60	1		61	105	1	3	109	43	1		44	64	3		67	272	6	3	281
2009	Giovani	4			4	16			16	11		1	12	15			15	46		1	47
	Femmine ad.	12			12	33			33	26			26	21	1		22	92		1	93
	Maschi adulti	6	2		8	11		2	13	14			14	13			13	44	2	2	48
	Totale	24			24	60		2	62	51		1	52	49	1		50	182	2	4	188
2010	Giovani	14		1	15	1			1	15			15	10		1	11	40		2	42
	Femmine ad.	36			36	11			11	32		1	33	16			16	95		1	96
	Maschi adulti	18	1	2	21	6			6	19			19	13			13	56	1	2	59
	Totale	68	1	3	72	18			18	67			67	39		1	40	191	1	5	197
2011	Giovani	5		1	6	32	2		34	23	2		25	13			13	73	4	1	78
	Femmine ad.	5	1		6	33			33	68			29	20	1		21	87	2		89
	Maschi adulti	4			4	20			20	121			8	11			11	43			43
	Totale	14	1	1	16	85	2		87	152	2		62	44	1		45	203	6	1	210

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari


DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	Totale complessivo
ANGROGNA	5	7			12
BOBBIO PELLICE	42	19		4	65
INVERSO PINASCA	1	6	1		8
LUSERNA S. GIOVANNI		5			5
LUSERNETTA		1			1
MASSELLO	6				6
PEROSA ARGENTINA	13	2	4		19
PERRERO	15	32	3		50
PINASCA	5	5			10
POMARETTO		2			2
PRAGELATO	14	16	11		41
PRALI	34	8			42
PRAMOLLO	1	18	5		24
PRAROSTINO		1			1
RORA'		10			10
ROURE	11	16	11		38
S. GERMANO CHISONE		6			6
SALZA DI PINEROLO	7	3			10
TORRE PELLICE	3	19			22
VILLAR PELLICE	32	26			58
VILLAR PEROSA		8			8
Totale complessivo	189	210	35	4	438


# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CERVO E MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



**RISULTATI  
CACCIA AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 10	18 settembre 2011 18 dicembre 2011	MERCOLEDI' DOMENICA

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
VAL PELLICE	54	54	108
VAL CHISONE, GERM. E PIN.	156	133	289
Totale CATO1	210	187	397

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	54	54	108
Pinerolese pedemontano	46	32	78
Val Chisone	97	89	186
Val Germanasca	13	12	25
Totale complessivo	210	187	397

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
0-12 mesi	30	30	60	55,6	70	64	134	46,4	100	94	194	48,9
13-24 mesi	13	15	28	25,9	45	48	93	32,2	58	63	121	30,5
25-36 mesi	10	4	14	13,0	20	14	34	11,8	30	18	48	12,1
oltre 36 mesi	1	5	6	5,6	21	7	28	9,7	22	12	34	8,6
Totale complessivo	54	54	108	100,0	156	133	289	100,0	210	187	397	100,0



CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20110918	DOM	5	1	6	19	8	27	33
20110921	MER	1	3	4	12	7	19	23
20110925	DOM	2	3	5	4	5	9	14
20110928	MER	3	1	4	3	1	4	8
20111002	DOM	4	4	8	3	5	8	16
20111005	MER		2	2		5	5	7
20111009	DOM	1	1	2	10	7	17	19
20111012	MER	2		2	1	1	2	4
20111016	DOM				11	3	14	14
20111019	MER	4	4	8	1	2	3	11
20111023	DOM		5	5	3	3	6	11
20111026	MER	2	3	5	2	1	3	8
20111030	DOM	6	3	9	3	3	6	15
20111102	MER	2		2	2	6	8	10
20111106	DOM				3		3	3
20111109	MER	1	2	3	3	3	6	9
20111113	DOM	6	2	8	5	13	18	26
20111116	MER	4	4	8		3	3	11
20111120	DOM	1	2	3	7	6	13	16
20111123	MER	3	2	5	3	1	4	9
20111127	DOM	4	3	7	2	9	11	18
20111130	MER	1	1	2	14	6	20	22
20111204	DOM				8	9	17	17
20111207	MER	1	2	3	5	3	8	11
20111211	DOM		1	1	14	5	19	20
20111214	MER	1	2	3	8	11	19	22
20111218	DOM		3	3	10	7	17	20
Totale complessivo		54	54	108	156	133	289	397

Legenda: F=femmine; M=maschi

## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	12
BIBIANA	8
BOBBIO PELLICE	19
BRICHERASIO	29
CANTALUPA	19
FROSSASCO	7
INVERSO PINASCA	4
LUSERNA S. GIOVANNI	5
LUSERNETTA	7
PEROSA ARGENTINA	33
PERRERO	17
PINASCA	59
PINEROLO	1
POMARETTO	7
PORTE	5
PRALI	1
PRAMOLLO	15
PRAROSTINO	14
ROLETTO	2
RORA'	3
ROURE	46
S. GERMANO CHISONE	14
S. PIETRO VAL LEMINA	34
S. SECONDO DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	5
VILLAR PELLICE	20
VILLAR PEROSA	10
<b>Totale complessivo</b>	<b>397</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.


## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



# COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE CACCIATA NEGLI ANNI



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2011/2012  
(DD.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011 e n. 28-2644 del 26.9.2011)

SPECIE	SETTORE	CAPI PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	10	2 ottobre 2011 2 novembre 2011	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	20		
COTURNICE	VAL PELLICE	9		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	6*		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE CHISONE E GERM.	11		

Note: è vietata la caccia alla coturnice nel comune di Pragelato.

Il Comitato di gestione del CA, in base alla verifica dei capi abbattuti al termine della quinta giornata (16 ottobre 2011), su indicazione del Coordinatore faunistico regionale, deve immediatamente procedere alla chiusura dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, nel caso in cui il numero di capi presentati sia inferiore o uguale al 50% del piano autorizzato. Nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato. Nel caso in cui si verificano una o più giornate con condizioni climatiche che impediscano l'uscita prima della data stabilita per la verifica, è data facoltà al coordinatore incaricato di valutare la possibilità di procrastinare il periodo utile.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CATO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	10	8	80%	20	15	75%	<b>30</b>	<b>23</b>	77%
<b>PERNICE BIANCA</b>							<b>11</b>	<b>10</b>	91%
<b>COTURNICE</b>	9	7	78%	6	5	83%	<b>15</b>	<b>12</b>	80%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	AB_SPECIE	SESSO	AD	JUV	Totale
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	M	4	4	8
	COTURNICE	M	1	1	2
		F	4		4
		IND		1	1
		TOT		5	2
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	M	9	6	15
	COTURNICE	M	1		1
		F	1		1
		IND		3	3
		TOT		2	3
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	M	13	10	23
	COTURNICE	M	2	1	3
		F	5		5
		IND		4	4
		TOT		7	5
	PERNICE BIANCA	M	5		5
		F	4	1	5
		TOT	9	1	10

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno







CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER  
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Pernice bianca	Tutto il CA	05-ott





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Pernice bianca	Coturnice	Totale
ANGROGNA	3	6	1	10
BOBBIO PELLICE	1	1		2
PEROSA ARGENTINA		1		1
PERRERO	2			2
PINASCA		1		1
PRAGELATO	1		1	2
PRALI	8	2	8	18
PRAMOLLO	1	1		2
ROURE	3			3
TORRE PELLICE	1			1
VILLAR PELLICE	3			3
Totale complessivo	23	12	10	45

# TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE BIANCA	Totale CA
		VC	VP	Totale	VC	VP	Totale		
20111002	DOM	1	1	2		1	1	5	8
20111005	MER	2		2	1		1	5	8
20111009	DOM	2	1	3					3
20111012	MER	4	1	5	1	4	5		10
20111016	DOM	2	3	5	1	1	2		7
20111019	MER	1	1	2	2		2		4
20111023	DOM	2		2					2
20111026	MER								
20111030	DOM								
20111102	MER	1	1	2		1	1		3
Totale complessivo		15	8	23	5	7	12	10	45

VP = Distretto Val Pellice





VC = Distretto Val Chisone e Germanasca




= caccia chiusa per completamento del piano

= caccia chiusa per disposizioni regionali

## TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE, PERNICE BIANCA E COTURNICE



Note: ● fagiano di monte; ● pernice bianca; ● coturnice

**RISULTATI  
CACCA ALLA VOLPE**

## PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO 2011/2012

DISTRETTO	PIANO COMPLESSIVO (NUMERO CAPI)	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	<b>200</b>	18 settembre 2011 18 dicembre 2011	MERCOLEDI' DOMENICA

## RISULTATI PRELIEVO VOLPE

Valle	classe	F	M	IND	TOT
Val Pellice	AD	5	3	1	9
	JUV		1		1
	TOT	5	4	1	10
Valli Chisone, Germanasca e Pinerolese	AD	14	14		28
	JUV	8	9	1	18
	IND		1	1	2
	TOT	22	24	2	48
Totale CATO1	AD	19	17	1	37
	JUV	8	10	1	19
	IND		1	1	2
	TOT	27	28	3	58

Legenda:


F = femmina; M = maschio

JUV = giovane dell'anno; AD = adulto di 1 o più anni


IND = animale di sesso e/o età indeterminata



## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DELLA VOLPE



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



## CASI DI ROGNA

Anno	N. casi	Capi visitati	%
2001	17	101	16,8
2002	8	79	10,1
2003	2	101	2,0
2004	5	100	5,0
2005	5	78	6,4
2006	5	71	7,0
2007	2	94	2,1
2008	5	63	7,9
2009	3	37	8,1
2010	1	51	2,0
2011	2	58	3,4

CALENDARIO PRELIEVO VOLPE

Data	Giorno	VAL CHISONE, GERM. E PIN.				VAL PELLICE				TOTALE
		M	F	IND	TOT	M	F	IND	TOT	CATO1
20110918	DOM		1		1					1
20110921	MER									
20110925	DOM	1	1	1	3					3
20110928	MER	2			2					2
20111002	DOM		1		1					1
20111005	MER	1			1					1
20111009	DOM	1	1		2	2	2		4	6
20111012	MER	2			2					2
20111016	DOM									
20111019	MER	3			3		1		1	4
20111023	DOM	2	1	1	4		1		1	5
20111026	MER									
20111030	DOM	1	1		2					2
20111102	MER		1		1					1
20111106	DOM					1			1	1
20111109	MER	1			1					1
20111113	DOM		1		1					1
20111116	MER					1			1	1
20111120	DOM		1		1					1
20111123	MER	3	1		4					4
20111127	DOM		2		2					2
20111130	MER		2		2			1	1	3
20111204	DOM		3		3					3
20111207	MER	1			1					1
20111211	DOM	1	2		3					3
20111214	MER	2	1		3	1			1	4
20111218	DOM	1	4		5					5
Totale complessivo		22	24	2	48	5	4	1	10	58

M = maschio; F = femmina

## DISTRIBUZIONE PRELIEVI DI VOLPE NEI COMUNI

COMUNE	N. VOLPI
BIBIANA	4
CANTALUPA	3
INVERSO PINASCA	2
PEROSA ARGENTINA	1
PERRERO	1
PINASCA	3
POMARETTO	2
PORTE	4
PRAGELATO	13
PRAMOLLO	1
PRAROSTINO	4
ROLETTO	1
RORA'	1
ROURE	6
S. GERMANO CHISONE	5
S. PIETRO VAL LEMINA	1
SALZA DI PINEROLO	1
VILLAR PELLICE	5
Totale complessivo	58

# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE

