



**Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

Stagione venatoria 2024/2025

**RISULTATI E STATISTICHE
PRELIEVI
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
CINGHIALE
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di
Marco Giovo,
Responsabile tecnico CATO1**

Bricherasio, 19 marzo 2025

**RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI
(D.G.R. n. 4-51 del 26.7.2024 e n. 2-121 del 9.8.2024)

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	22 (7) 22 21	65	Maschi ad. 2 settembre 2024 14 novembre 2024	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	3 (1) 3 4	10		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	14 (4) 15 14	43	Femmine ad. e Giovani 16 settembre 2024 14 dicembre 2024	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	11 (4) 12 11	34		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 4 10 3 8	28	16 ottobre 2022 23 dicembre 2023 8 gennaio 2024 29 gennaio 2024	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 14 2 12	37		
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 12 3 11	35		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 2 5 1 4	13		
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	24 25 30 3	82	Femmine ad. Yearling e Capretti 16 settembre 2024 23 dicembre 2024	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	13 13 16 2	44		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	24 25 30 3	82	Maschi ad. 30 settembre 2024 7 dicembre 2024	

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2024 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 12.7.2024 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2024/2025 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, capriolo maschio adulto fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo daguet o cervo giovane, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità

acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni. In questo caso saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del nuovo capo assegnato.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2023/2024, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2024/2025 il Comitato di Gestione ha previsto un carriera stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nei sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o di completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota della classe. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota versata. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto (2-5 anni) non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2024/2025 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto

Criteria di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2023/2024	20
Dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2024	20
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	5
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5
Abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2023/2024	20
Abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2023/2024	-20

Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio

Criteria di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2023/2024	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2023/2024	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2022/2023	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2023/2024	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2024	10
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	10
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2023/2024	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2023/2024	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2023/2024	-10

Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi

Criteria di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2023/2024	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2023/2024	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2024	10
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	10
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2023/2024	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2023/2024	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2023/2024	-10

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	82	106	80	18	99
	Val Chisone	44	58	58	0	58
	Val Germanasca	82	106	94	6	100
	TOTALE	208	270	232	25	257
Capriolo	Val Pellice	65	85	23	16	39
	Pragelato	10	13	7	6	13
	Bassa val Chisone	43	56	32	20	52
	Val Germanasca	34	44	18	26	44
	TOTALE	152	198	79	68	147
Cervo	Pragelato	28	36	15	13	28
	Bassa val Chisone1	37	48	48	0	48
	Bassa val Chisone2	13	17	15	2	17
	Val Germanasca	35	46	46	0	46
	TOTALE	113	147	121	18	139

DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.		5° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	80	54	16	10	2	1				
	Val Chisone	58	38								
	Val Germanasca	94	52	3	2	3					
Capriolo	Val Pellice	23	9	13	8	3	2				
	Pragelato	7	3	5	3	1	1				
	Bassa Val Chisone	32	10	17	9	2	1	1	1		
	Val Germanasca	18	13	20	9	4	3	3	2		
Cervo	Pragelato	15	7	11	1	2					
	Bassa Val Chisone1	48	25								
	Bassa Val Chisone2	15	10	2	1						
	Val Germanasca	46	24								
Totale complessivo		436	245	88	43	15	8	4	3		

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -.

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) e capi ceduti da un cacciatore ad un altro sono stati qui considerati come ulteriori capi.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO FA/BIN/GIO: 16.9-23.11 MA: 30.9-7.12	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	24	25	104%	24	23	96%	13	16	123%	61	64	105%
FEMMINE AD.	25	21	84%	25	19	76%	13	14	108%	63	54	86%
YEARLING	30	16	53%	30	13	43%	16	6	38%	76	35	46%
CAPRETTI	3	2 (0;2)	67%	3		0%	2	2 (0;2)	100%	8	4 (0;4)	50%
Totale	82	64	78%	82	55	67%	44	38	86%	208	157	75%
Di cui tiri non conf.		1			0			1			2	
Di cui sanitari		4			3			4			11	

CAPRIOLO MA: 2.9-14.11 FA/GIO: 16.9-14.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	22	7	32%	3	3	100%	14	8	57%	11	11	100%	50	29	58%
FEMMINE AD.	22	9	41%	3	3	100%	15	10	67%	12	12	100%	52	34	65%
GIOVANI	21	3 (2;1)	14%	4	1 (0;1)	25%	14	3 (1;2)	21%	11	4 (2;2)	36%	50	11 (5;6)	22%
Totale	65	19	29%	10	7	70%	43	21	49%	34	27	79%	152	74	49%
Di cui tiri non conf.		1			0			0			0			1	
Di cui sanitari		0			0			0			0			0	

CERVO 16.10-23/12; 9-30.1	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	4	133%	4	3	75%	1		0%	4	4	100%	12	11	92%
MASCHI SUBAD.	4	1	25%	5	3	60%	2	2	100%	5	5	100%	16	11	69%
FEMMINE AD.	10	1	10%	14	13	93%	5	6	120%	12	11	92%	41	31	76%
DAGUET	3	2	67%	2	2	100%	1		0%	3	1	33%	9	5	56%
GIOVANI	8	1 (0;1)	13%	12	4 (1;3)	33%	4	3 (1;2)	75%	11	3 (3;0)	27%	35	11 (7;4)	31%
Totale	28	9	32%	37	25	68%	13	11	85%	35	24	69%	113	69	61%
Di cui tiri non conf.		0			0			0			0			0	
Di cui sanitari		0			0			1			1			2	

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	24	23	2	104%	24	21	2	96%	13	13	3	123%	61	57	7	112%
FEMMINE AD.	25	21		84%	25	18	1	76%	13	13	1	108%	63	52	2	86%
YEARLING	30	14	2	53%	30	13		43%	16	6		38%	76	33	2	46%
CAPRETTI	3	2		67%	3			0%	2	2		100%	8	4	0	50%
Totale	82	60	4	73%	82	52	3	63%	44	24	4	55%	208	146	11	70%

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	22	7		32%	3	3		100%	14	8		57%	11	11		100%	50	29		58%
FEMMINE AD.	22	9		41%	3	3		100%	15	10		67%	12	12		100%	52	34		65%
GIOVANI	21	3		14%	4	1		25%	14	3		21%	11	4		36%	50	11		22%
Totale	65	19		29%	10	7		70%	43	21		49%	34	27		79%	152	74		49%

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	4		133%	4	3		75%	1			0%	4	3	1	100%	12	10	1	83%
MASCHI SUBAD.	4	1		25%	5	3		60%	2	2		100%	5	5		100%	16	11		69%
FEMMINE AD.	10	1		10%	14	13		93%	5	5	1	120%	12	11		92%	41	30	1	76%
DAGUET	3	2		67%	2	2		100%	1			0%	3	1		33%	9	5		56%
GIOVANI	8	1		13%	12	4		33%	4	3		75%	11	3		27%	35	11		31%
Totale	28	9		32%	37	25		68%	13	10	1	77%	35	23	1	66%	113	67	2	59%

Legenda:

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	24	31	23	74%	104%	24	31	21	68%	96%	13	17	13	76%	123%	61	79	57	72%	112%
FEMMINE AD.	25	32	21	66%	84%	25	32	18	56%	76%	13	17	13	76%	108%	63	81	52	64%	86%
YEARLING	30	32	14	44%	53%	30	37	13	35%	43%	16	21	6	29%	38%	76	90	33	37%	46%
CAPRETTI	3	4	2	50%	67%	3	0		0%	0%	2	3	2	0%	100%	8	7	4	0%	50%
Totale	82	99	60	61%	73%	82	100	52	52%	63%	44	58	24	41%	55%	208	257	146	57%	70%

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	22	8	7	88%	32%	3	4	3	75%	100%	14	15	8	53%	57%	11	14	11	79%	100%	50	41	29	71%	58%
FEMMINE AD.	22		9		41%	3		3		100%	15		10		67%	12		12		100%	52		34		65%
GIOVANI	21	31	3	39%	14%	4	9	1	44%	25%	14	36	3	36%	21%	11	30	4	53%	36%	50	106	11	42%	22%
Totale	65	39	19	49%	29%	10	13	7	54%	70%	43	51	21	41%	49%	34	44	27	61%	79%	152	147	74	50%	49%

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	3		4	56%	133%	4	12	3	50%	75%	1	4		50%	0%	4	12	3	67%	100%	12	37	10	57%	83%
MASCHI SUBAD.	4	9	1		25%	5		3		60%	2	4	2		100%	5		5		100%	16		11		69%
DAGUET	10		1		10%	14		13		93%	5		5		120%	12		11		92%	41		30		76%
FEMMINE AD.	3	19	2	21%	67%	2	36	2	53%	100%	1	13		62%	0%	3	34	1	44%	33%	9	102	5	45%	56%
GIOVANI	8		1		13%	12		4		33%	4		3		75%	11		3		27%	35		11		31%
Totale	28	28	9	32%	32%	37	48	25	52%	68%	13	17	10	59%	77%	35	46	23	50%	66%	113	139	67	48%	59%

PRE= Piano previsto

REA= Piano realizzato





ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






Specie	Classe	Distretto/Settore	Data raggiungimento soglia 90%	Data completamento piano
Capriolo	MA	Pragelato		17/10/2024
Camoscio	CAP	Val Chisone		19/10/2024
Capriolo	MA	Val Germanasca	04/11/2024	09/11/2024
Camoscio	MA	Val Chisone	09/11/2024	30/11/2024
Camoscio	FA	Val Chisone		11/11/2024
Capriolo	FA	Pragelato		14/11/2024
Camoscio	MA	Val Pellice	23/11/2024	
Capriolo	FA	Val Germanasca		23/11/2024
Cervo	MA adulto	Pragelato		23/11/2024
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 2		12/12/2024
Cervo	FA	Val Germanasca	13/01/2025	
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 1	16/01/2025	
Cervo	MA subadulto	Bassa Val Chisone 2		18/01/2025
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 1		18/01/2025
Cervo	MA subadulto	Val Germanasca		23/01/2025

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2020/21	Val Pellice	53%	1,03	0,6	40,0%	25,0%	6,9	9,3
	Val Chisone	44%	1,00	0,4	39,5%	21,1%	5,1	4,0
	Val Germanasca	63%	1,03	0,6	40,3%	30,0%	5,4	8,2
	Totale	55%	1,02	0,6	40,0%	27,9%	5,9	8,2
2021/22	Val Pellice	68%	1,00	0,8	40,1%	20,0%	7,1	8,0
	Val Chisone	67%	1,05	1,3	40,3%	31,4%	6,6	7,5
	Val Germanasca	82%	1,03	1,2	40,5%	25,0%	6,4	8,8
	Totale	72%	1,02	1,0	40,6%	25,2%	6,8	8,1
2022/23	Val Pellice	81%	1,00	0,8	39,7%	30,5%	8,5	8,9
	Val Chisone	52%	1,00	0,7	40,0%	16,1%	5,5	5,2
	Val Germanasca	80%	1,00	0,7	39,0%	34,0%	6,8	7,4
	Totale	71%	1,00	0,8	39,6%	28,5%	7,1	7,5
2023/24	Val Pellice	64%	1,00	0,9	39,5%	21,8%	7,7	8,9
	Val Chisone	70%	1,00	0,7	40,0%	21,4%	6,2	6,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,7	40,5%	26,5%	6,6	8,0
	Totale	66%	1,00	0,7	40,0%	23,3%	6,8	7,9
2024/25	Val Pellice	78%	1,02	0,6	40,2%	25,0%	7,6	7,4
	Val Chisone	86%	1,00	1,1	40,9%	21,1%	5,4	5,9
	Val Germanasca	67%	1,02	0,9	40,2%	23,6%	7,1	7,7
	Totale	75%	1,02	0,8	40,4%	23,6%	6,9	7,1

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2020/21	Pragelato	53%	1,12	0,8	35,3%	11,1%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 1	76%	1,11	1,5	35,1%	25,0%	6,8	3,5
	Bassa Val Chisone 2	85%	1,16	2,7	30,8%	36,4%	6,5	4,0
	Val Germanasca	65%	1,09	1,1	34,8%	13,3%	6,0	4,0
	Totale	67%	1,12	1,3	34,5%	20,9%	6,1	4,1
2021/22	Pragelato	33%	1,16	0,4	32,5%	7,7%	5,6	4,9
	Bassa Val Chisone 1	87%	1,40	1,9	36,7%	34,6%	5,8	5,7
	Bassa Val Chisone 2	90%	1,00	2,0	20,0%	22,2%	6,5	4,1
	Val Germanasca	63%	1,00	1,5	33,3%	20,0%	5,8	3,3
	Totale	61%	1,16	1,3	32,7%	23,8%	5,8	4,7
2022/23	Pragelato	64%	1,19	0,8	32,4%	18,2%	5,4	5,6
	Bassa Val Chisone 1	79%	1,23	1,5	36,8%	36,7%	5,0	3,5
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	0,7	25,0%	40,0%	2,0	5,6
	Val Germanasca	81%	1,00	1,1	30,8%	14,3%	4,9	3,8
	Totale	76%	1,16	1,0	32,7%	26,5%	5,0	4,4
2023/24	Pragelato	41%	1,19	0,3	26,5%	0,0%	5,4	7,7
	Bassa Val Chisone 1	80%	1,19	1,8	28,6%	28,6%	6,5	4,9
	Bassa Val Chisone 2	57%	1,33	1,7	28,6%	12,5%	4,0	3,5
	Val Germanasca	77%	1,19	1,2	28,6%	14,8%	4,8	3,5
	Totale	65%	1,20	1,1	28,0%	16,9%	5,3	4,4
2024/25	Pragelato	32%	1,00	0,3	28,6%	15,8%	6,2	3
	Bassa Val Chisone 1	68%	1,18	1,8	32,4%	14,3%	5,3	4,5
	Bassa Val Chisone 2	85%	1,16	2,7	30,8%	12,5%	3,5	5,5
	Val Germanasca	69%	1,00	0,8	31,4%	14,8%	5,6	3,2
	Totale	61%	1,07	1,0	31,0%	14,9%	5,4	4,9




Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2020/21	Val Pellice	39%	1,00	0,5	37,0%	23,8%	3,7	3,4
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	42%	1,00	1,0	36,8%	0%	3,8	3,0
	Val Germanasca	29%	1,00	0,5	38,1%	8,3%	3,0	5,0
	Totale CATO1	37%	1,00	0,7	37,3%	12,2%	3,5	3,6
2021/22	Val Pellice	48%	1,03	0,9	33,8%	19,3%	3,1	3,2
	Pragelato	47%	1,00	0,8	33,3%	28,6%	5,3	4,0
	Bassa Val Chisone	40%	1,06	1,3	34,3%	7,1%	3,2	4,3
	Val Germanasca	55%	1,00	2,1	35,0%	22,7%	3,0	3,7
	Totale CATO1	53%	1,03	1,2	34,3%	18,9%	3,3	3,6
2022/23	Val Pellice	27%	1,00	1,8	34,6%	21,4%	3,1	4,7
	Pragelato	70%	1,00	1,3	40,0%	14,3%	3,8	3,2
	Bassa Val Chisone	36%	1,00	1,5	33,3%	13,3%	3,2	5,0
	Val Germanasca	66%	1,05	1,8	34,2%	24,0%	3,8	4,2
	Totale CATO1	43%	1,01	1,7	34,5%	19,6%	3,5	4,4
2023/24	Val Pellice	27%	1,00	1,7	35,5%	0%	2,7	3,8
	Pragelato	90%	1,00	0,8	40,0%	22,2%	2,0	3,6
	Bassa Val Chisone	38%	1,00	1,5	35,0%	33,3%	3,2	2,2
	Val Germanasca	57%	1,00	2,0	33,3%	8,3%	3,6	3,1
	Totale CATO1	42%	1,00	1,6	35,1%	13,8%	2,8	3,3
2024/25	Val Pellice	29%	1,00	1,1	32,3%	15,8%	2,1	4,3
	Pragelato	70%	1,00	1,3	40,0%	14,3%	2,3	2,7
	Bassa Val Chisone	49%	1,05	1,3	32,6%	12,5%	4,5	4,1
	Val Germanasca	79%	1,06	1,1	32,4%	14,8%	3,4	3,7
	Totale CATO1	49%	1,03	1,2	32,9%	14,9%	3,3	3,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone				Val Germanasca				Totale	CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT		
20240902	LUN	1			1					1			1	1			1	3	
20240905	GIO																		
20240907	SAB												1				1	1	
20240909	LUN	3			3					1		1					4	4	
20240912	GIO									1		1					2	1	
20240914	SAB									1		1	1				2	2	
20240916	LUN		1		1						1	1	2				3	4	
20240919	GIO		1		1								1	1			2	3	
20240921	SAB																		
20240923	LUN																		
20240926	GIO										1	1	1	1			2	3	
20240928	SAB		1		1										1		1	2	
20240930	LUN												1				1	1	
20241003	GIO																		
20241005	SAB										1	1	1				1	2	
20241007	LUN																		
20241010	GIO																		
20241012	SAB					2			2	1		1					2	3	
20241014	LUN									1		1		1			2	2	
20241017	GIO					1			1								1	1	
20241019	SAB	1			1													1	
20241021	LUN									1		1					2	1	
20241024	GIO																		
20241026	SAB									1		1					2	1	
20241028	LUN		1		1												1	1	
20241031	GIO						1		1								1	1	
20241102	SAB												1				1	1	
20241104	LUN	1			1													1	
20241107	GIO			1	1													2	
20241109	SAB						1	1	2				1				2	3	
20241111	LUN																	1	
20241114	GIO						1		1								2	3	
20241116	SAB																		
20241118	LUN																	1	
20241121	GIO																	1	
20241123	SAB										2	2					4	5	
20241125	LUN																		
20241128	GIO																		
20241130	SAB		1		1						1	1					2	2	
20241202	LUN	1			1												1	2	
20241205	GIO										2	1	3			1	4	4	
20241207	SAB		1	1	2							1	1				2	3	
20241209	LUN		1		1													1	
20241212	GIO		2	1	3						1	1	2				4	5	
20241214	SAB										1	1					2	2	
Totale Risultato		7	9	3	19	3	3	1	7	8	10	3	21	11	12	4	27	74	

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

GIO = giovane
TOT = totale distretto

- = superamento del 90% del piano
- = piano completato
- = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
- = caccia chiusa

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice					TOT	Val Chisone					TOT	Val Germanasca					TOT	CATO1
		MA	FA	BIN	GIO	TOT		MA	FA	BIN	GIO	TOT		MA	FA	BIN	GIO	TOT		
20240916	LUN		1		1	2			1			1			2	2	5			
20240919	GIO																			
20240921	SAB								3	1	1	5		2	2	4	9			
20240923	LUN																			
20240926	GIO		1			1											1			
20240928	SAB				1	1			1			1		1	1	2	4			
20240930	LUN		1			1		1				1			1	3				
20241003	GIO	1				1											1			
20241005	SAB	1	1			2			2	1		3					5			
20241007	LUN				1	1											1			
20241010	GIO							1	2	1		4	1			1	5			
20241012	SAB	3	1	1		5		3	1			4	2	2	1	5	14			
20241014	LUN		1			1							1			1	2			
20241017	GIO																			
20241019	SAB	3	2	2		7		3	2		1	6		2		2	15			
20241021	LUN		1			1											1			
20241024	GIO																			
20251026	SAB																			
20241028	LUN	1	1	2	1	5								2	2	4	9			
20241031	GIO	2				2		2				2		1		1	5			
20241102	SAB	2	3	1		6		1				1	2		2	4	11			
20241104	LUN								1			1					1			
20241107	GIO	3		1		4		2				2		1	1	2	8			
20241109	SAB	4	2			6		2	1			3	3	1	2	6	15			
20241111	LUN				1	1			1			1	2	1		3	5			
20241114	GIO	1	1			2					1	1		1		1	4			
20241116	SAB	1	2	2		5							3	2		5	10			
20241118	LUN									1		1		1		1	2			
20241121	GIO	1	2	2		5						0	1			1	6			
20241123	SAB	1	1	2		4							1	2		3	7			
20241125	LUN																			
20241128	GIO																			
20241130	SAB	1				1		1				1	1			1	3			
20241202	LUN												1			1	1			
20241205	GIO												2			2	2			
20241207	SAB												2			2	2			
Totale Risultato		25	21	16	2	64		16	14	6	2	38	23	19	13	55	157			

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta



BIN = yearling
GIO = giovane

= superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = caccia chiusa





CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

DATA	GIORNO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale						
		GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	CATO1		
20241017	GIO																					1	1		2	2		
20241019	SAB							1	1			2		2						1				1	2	6		
20241021	LUN						1				1								1	2					3	4		
20241024	GIO					1															1				1	2		
20241026	SAB																											
20241028	LUN																											
20241031	GIO					1														3					3	4		
20241102	SAB										1													1	1	2		
20241104	LUN																											
20241107	GIO																			1					1	1		
20241109	SAB								1			1												1	1	2		
20241111	LUN																							1	1	1		
20241114	GIO									1				1												2		
20241116	SAB									1										1					1	2		
20241118	LUN																								1	1		
20241121	GIO				1									1											1	2		
20241123	SAB					2															1				1	3		
20241125	LUN																											
20241128	GIO										1	1	1	2											3	4		
20241130	SAB																			1					1	1		
20241202	LUN																											
20241205	GIO																											
20241207	SAB	1					1			1	1		2													3		
20241209	LUN																											
20241212	GIO																									1	1	
20241214	SAB									1		1		1												1	1	
20241216	LUN																											
20241219	GIO																											
20241221	SAB										2		2								1				1	1	3	
20241223	LUN										1		1								1				1	1	1	
20250109	GIO									1			1													1	1	
20250111	SAB						1			1		1		3												3		
20250113	LUN	1								2		2		2											1	4		
20250116	GIO									1		1		1												1	1	
20250118	SAB									1		1		1	1										2	3		
20250120	LUN			1			1																			1	1	
20250123	GIO						2				1		3								1				2	5		
20250125	SAB	1										1		1												2		
20250127	LUN																											
20250130	GIO																											
Totale Risultato		1	2	1	1	4	9	4	2	13	3	3	25	3		6	2	11	3	1	11	5	4	24	69			




MA = maschio adulto DAG = daguet
 MS = maschio subadulto GIO = giovane
 FA = femmina adulta TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato





TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI




CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2020	Giovane				1	6,0	-	1	3,0	-!	2	4,5	2,1
	Yearling	10	2,6	1,8	3	2,3	0,6	14	3,0	1,9	27	2,8	1,7
	Femmina adulta	11	2,5	1,8	3	3,3	1,2	10	2,6	2,5	24	2,7	2,0
	Maschio adulto	19	2,4	1,5	12	2,8	1,7	20	2,6	2,2	51	2,5	1,8
	Totale	40	2,5	1,6	19	3,0	1,6	45	2,7	2,1	104	2,7	1,8
2021	Giovane	2	2,0	1,4	1	4,0	-	1	1,0	-	4	2,3	1,5
	Yearling	10	2,5	2,0	6	2,7	1,0	15	2,9	2,1	31	2,7	1,9
	Femmina adulta	22	3,7	2,4	11	2,5	1,8	16	3,8	4,1	49	3,4	2,9
	Maschio adulto	26	3,2	3,3	10	3,3	1,8	19	2,8	1,9	55	3,1	2,6
	Totale	60	3,2	2,7	28	2,9	1,6	51	3,1	2,8	139	3,1	2,6
2022	Giovane	3	2,7	1,5	1	6,0					4	3,5	2,1
	Yearling	15	1,9	1,0	4	1,5	1,0	16	3,8	3,5	35	2,7	2,6
	Femmina adulta	18	2,6	2,3	10	4,3	4,7	13	2,4	1,4	41	2,9	2,9
	Maschio adulto	23	3,7	3,8	16	3,3	3,2	18	4,5	4,4	57	3,8	3,8
	Totale	59	2,8	2,8	31	3,5	3,6	47	3,7	3,5	137	3,3	3,2
2023	Giovane	1	1,0	-	2	1,0	0,0				3	1,0	0,0
	Yearling	11	2,0	1,3	7	1,7	0,5	13	2,1	1,5	31	2,0	1,2
	Femmina adulta	22	2,5	1,4	14	3,3	3,0	14	2,4	2,3	50	2,7	2,2
	Maschio adulto	21	2,5	1,2	19	2,8	1,7	22	2,9	2,7	62	2,7	2,0
	Totale	55	2,4	1,3	42	2,7	2,1	49	2,5	2,3	146	2,5	1,9
2024	Giovane	2	1,0	,0	2	1,0	,0				4	1,0	,0
	Yearling	16	2,7	1,8	6	3,5	3,2	13	1,9	1,6	35	2,5	2,0
	Femmina adulta	21	3,0	1,4	14	2,9	2,4	19	4,1	3,3	54	3,3	2,5
	Maschio adulto	25	2,3	1,4	16	2,6	1,0	23	3,3	2,6	64	2,8	1,9
	Totale	64	2,6	1,5	38	2,7	2,0	55	3,3	2,8	157	2,9	2,2

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2020	Giovane				5	4,0	2,8				1	2,0	-	6	3,7	2,7
	Femmina adulta				7	3,0	2,1	8	3,9	1,9	4	1,5	1,0	19	3,1	2,0
	Maschio adulto				9	3,3	2,2	8	3,0	2,3	7	5,4	2,9	24	3,8	2,6
	Totale				21	3,4	2,2	16	3,4	2,1	12	3,8	2,9	49	3,5	2,3
2021	Giovane	2	3,5	3,5	6	4,0	4,6	1	5,0	-	5	2,8	1,3	14	3,6	3,2
	Femmina adulta	2	1,5	0,7	12	5,1	3,5	8	5,8	3,5	12	4,8	5,2	34	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	1,7	1,2	13	3,3	3,0	5	5,0	2,5	5	7,8	4,2	26	4,3	3,5
	Totale	7	2,1	1,9	31	4,1	3,5	14	5,4	2,9	22	5,0	4,5	74	4,4	3,7
2022	Giovane	1	5,0	-	3	3,7	2,5	2	3,5	3,5	6	4,5	3,9	12	4,2	3,1
	Femmina adulta	3	7,0	6,1	7	6,7	4,9	7	4,0	3,7	12	3,8	3,0	29	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	6,0	7,0	4	3,3	2,9	6	6,8	5,6	7	4,1	4,5	20	5,1	4,8
	Totale	7	6,3	5,4	14	5,1	4,1	15	5,1	4,5	25	4,1	3,5	61	4,8	4,1
2023	Giovane	2	4,5	4,9				5	3,4	1,1	2	6,5	0,7	9	4,3	2,3
	Femmina adulta	4	1,8	1,3	12	4,3	3,1	5	3,0	2,4	14	4,4	4,4	35	3,9	3,5
	Maschio adulto	3	2,3	1,5	6	2,0	0,6	5	3,6	3,2	8	4,3	3,2	22	3,2	2,6
	Totale	9	2,6	2,4	18	3,5	2,8	15	3,3	2,3	24	4,5	3,8	330	4,2	3,6
2024	Giovane	1	3,0	-	3	3,0	1,0	3	3,0	0,0	4	9,5	5,2	11	5,4	4,4
	Femmina adulta	3	6,0	4,6	9	2,8	1,9	10	5,4	4,5	12	3,9	2,0	34	4,2	3,2
	Maschio adulto	3	5,7	5,0	7	5,7	4,7	8	4,4	2,3	11	3,6	2,7	29	4,6	3,4
	Totale	7	5,4	4,1	19	3,9	3,3	21	4,7	3,4	27	4,6	3,5	74	4,5	3,4

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2020	Giovane	2	0,0	0,0	7	9,3	7,4	4	4,5	1,7	2	7,5	0,7	15	6,5	6,0
	Daguet										2	6,5	2,1	2	6,5	2,1
	Femmina adulta	7	3,0	2,6	14	3,4	3,2	5	3,4	2,1	7	3,6	2,7	33	3,4	2,7
	Maschio subad.	6	7,7	5,3	2	4,5	0,7	1	4,0	-	1	4,0	-	10	6,3	4,3
	Maschio adulto	3	2,0	1,0	5	4,0	4,1	1	6,0	-	3	1,3	0,6	12	3,0	2,9
	Totale	18	4,1	4,3	28	5,1	5,1	11	4,1	1,8	15	4,1	2,8	72	4,5	4,1
2021	Giovane	1	1,0	-	9	7,2	3,0	2	4,5	4,9	3	1,0	0,0	15	5,2	3,8
	Daguet				1	15,0	-	1	10,0	-				2	12,5	3,5
	Femmina adulta	4	3,8	2,4	13	6,1	3,7	4	2,8	2,1	7	2,7	1,8	28	4,4	3,2
	Maschio subad.	3	6,7	8,1	1	1,0	-	1	1,0	-	2	1,5	0,7	7	3,6	5,5
	Maschio adulto	5	3,8	3,7	2	3,5	2,1	1	1,0	-	3	2,7	2,1	11	3,2	2,8
	Totale	13	4,2	4,4	26	6,4	3,8	9	3,6	3,5	15	2,2	1,6	63	4,6	3,9
2022	Giovane	4	4,0	2,9	11	8,1	6,8	4	7,5	4,8	3	8,7	7,1	22	7,3	5,8
	Daguet	1	4,0	-	2	8,0	5,7	1	1,0	-	2	10,5	2,1	6	7,0	4,6
	Femmina adulta	9	2,1	0,9	13	6,8	4,5	4	5,3	4,9	9	5,2	3,9	35	5,0	4,1
	Maschio subad.	5	7,0	3,7	2	7,0	2,8	1	13,0	-	4	5,0	3,7	12	6,8	3,8
	Maschio adulto	3	5,7	1,2	2	3,5	0,7				3	8,3	0,6	8	6,1	2,2
	Totale	22	4,1	2,9	30	7,1	5,2	10	6,5	5,0	21	6,6	4,2	83	6,1	4,5
2023	Giovane				8,0	4,0	2,5	1	10,0	-	4	3,5	3,7	13	4,3	3,2
	Daguet	2	2,5	2,1	2,0	4,0	2,8	1	6,0		2	7,0	8,5	7	4,7	4,2
	Femmina adulta	3	4,3	3,5	14,0	8,4	7,9	4	4,5	3,8	13	6,2	4,8	34	6,7	6,1
	Maschio subad.	4	4,8	2,2	3,0	1,7	0,6	1	2,0	-	4	3,3	3,2	12	3,3	2,4
	Maschio adulto	5	5,0	2,7	1,0	1,0	-	1	7,0	-	4	10,0	2,9	11	6,6	3,8
	Totale	14	4,4	2,5	28,0	5,8	6,2	8	5,4	3,4	27	6,0	4,7	77	5,6	4,9
2024	Giovane	1	1	-	4	11	6,73	3	8,0	4,4	3	2,0	1,0	11	6,8	5,9
	Daguet	2	3,5	3,5	2	5,5	6,4				1	11,0	-	5	5,8	4,8
	Femmina adulta	1	2,0	-	13	5,9	5,5	6	5,8	3,7	11	6,5	6,1	31	6,0	5,2
	Maschio subad.	1	7,0	-	3	5,7	1,5	2	3,0	2,8	5	6,6	5,5	11	5,7	3,9
	Maschio adulto	4	4,5	1,9	3	6,7	2,5				4	3,3	1,0	11	4,6	2,2
	Totale	9	3,9	2,4	25	6,8	5,2	11	5,9	3,8	24	5,6	5,1	69	5,8	4,7

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NUMERO PRELIEVI SANITARI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN	2			2
FA			1 1	2
MA	2	3	2	7
Totale	4	4	3	11

TIPI DI ANOMALIE

CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE/LES. OCUL.				2 2	4
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1		4
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO			1		1
Totale complessivo			2	2	7

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA					
Totale					

CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
Totale complessivo				

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA				1	1
MS					
MA				1	1
Totale				1 1	2

CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				1		1
LESIONE DIVERSE						
PESO						
Totale complessivo				1	1	2

Legenda:

GIO = giovane	PR = Prigelato
BIN = yearling	VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese
DAG = daguet	VG = Val Germanasca
FA = femmina adulta	VC1 = Bassa Val Chisone 1
MS = maschio subadulto	VC2 = Bassa Val Chisone 2
MA = maschio adulto	

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA	1	1		2
MA				
Totale complessivo	1	1		2

Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN				
MA x BIN				
FA x BIN		1		1
BIN x MA				
FA x MA	1			1
MA x FA				
Totale complessivo	1	1		2

Legenda:

GIO = giovane
 BIN = yearling
 DAG = daguet
 FA = femmina adulta
 MA = maschio adulto
 MS = maschio subadulto
 AGN = giovane
 YRM = yearling maschio
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato
 VC = Val Chisone

VG = Val Germanasca
 VP = Val Pellice
 VC1 = Bassa Val Chisone 1
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA		1			1
Totale complessivo		1			1

Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO		1			1
GIOxMA					
FA x GIO					
FA x MA					
MA x GIO					
Totale complessivo		1			1

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MS					
MA					
Totale complessivo					

Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO					
GIOxFA					
DAGxFA o GIO					
DAGxMA o MS					
MAxFA o GIO					
MAxMS					
MSxMA					
Totale complessivo					

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Camoscio

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2020	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	10			10	3			3	13	1		14	26	1		27
	Femmine ad.	11	1		10	3			3	10			10	23	1		24
	Maschi adulti	16		3	19	11		1	11	20			20	47		4	51
	Totale	37	1	3	40	18		1	19	45	1		44	98	2	4	104
2021	Capretti	2			2	1			1	1			1	4			4
	Yearling	10			10	5	1		6	15			15	30	1		31
	Femmine ad.	20		2	22	11			11	15		1	16	46		3	49
	Maschi adulti	25		1	26	9	1		10	18		1	19	52	1	2	55
	Totale	57		3	60	26	2		28	49		2	51	132	2	5	139
2022	Capretti	2	1		3	1			1				0	3	1		4
	Yearling	14		1	15	4			4	15	1		16	33	1	1	35
	Femmine ad.	18			18	10			10	13			13	41			41
	Maschi adulti	19	1	3	23	15		1	16	16	1	1	18	50	2	5	57
	Totale	53	2	4	59	30		1	31	44	2	1	47	127	4	6	137
2023	Capretti	1			1	2			2				0	3			3
	Yearling	11			11	7			7	13			13	31			31
	Femmine ad.	20	2		22	13		1	14	12		2	14	45	2	3	50
	Maschi adulti	18	1	2	21	17	1	1	19	20		2	22	55	2	5	62
	Totale	50	3	2	55	39	1	2	42	45		4	49	134	4	8	146
2024	Capretti	2			2	2			2					4			4
	Yearling	14		2	16	6			6	13			13	33		2	35
	Femmine ad.	20	1		21	12	1	1	14	18		1	19	50	2	2	54
	Maschi adulti	23		2	25	13		3	16	21		2	23	57		7	64
	Totale	59	1	4	64	33	1	4	38	52		3	55	144	2	11	157

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2020	Giovani	2			2	7			7	4			4	2			2	15			15
	Daguet													2			2	2			2
	Femmine ad.	7			7	13	1		14	5			5	7			7	32	1		33
	Maschi sub.	6			6	2			2	1			1	2		1	3	11		1	10
	Maschi adulti	3			3	4		1	5	1			1	1			1	11		1	12
	Totale	18			18	26	1	1	28	11			11	14		1	15	70	1	2	72
2021	Giovani	1			1	9			9	2			2	3			3	15			15
	Daguet					1			1	1			1					2			2
	Femmine ad.	4			4	11	1	1	13	4			4	7			7	26	1	1	28
	Maschi sub.	3			3	1			1	1			1	2			2	7			7
	Maschi adulti	4	1		5	1		1	2	1			1	3			3	9	1	1	11
	Totale	12	1		13	23	1	2	26	9			9	15			15	59	2	2	63
2022	Giovani	4			4	11			11	3	1		4	3			3	21	1		22
	Daguet			1	1	1	1		2	1			1	2			2	4	1	1	6
	Femmine ad.	8		1	9	13			13	4			4	9			9	34		1	35
	Maschi sub.	5			5	2			2	1			1	4			4	12			12
	Maschi adulti	3			3	2			2					3			3	8			8
	Totale	20		2	22	29	1		30	9	1		10	21			21	79	2	2	83
2023	Giovani					7		1	8	1			1	4			4	12		1	13
	Daguet	2			2	2			2	1			1	2			2	7			7
	Femmine ad.	2		1	3	14			14	4			4	13			13	33		1	34
	Maschi sub.	5			5	1			1	1			1	4			4	11			11
	Maschi adulti	4			4	3			3	1			1	4			4	12			12
	Totale	13		1	14	27		1	28	8			8	27			27	75		2	77
2024	Giovani	1			1	4			4	3			3	3			3	11			11
	Daguet	2			2	2			2					1			1	5			5
	Femmine ad.	1			1	13			13	5		1	6	11			11	30		1	31
	Maschi sub.	1			1	3			3	2			2	5			5	11			11
	Maschi adulti	4			4	3			3					3		1	4	10		1	11
	Totale	9			9	25			25	10		1	11	23		1	24	67		2	69

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

Capriolo

Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2020	Giovani					5			5					1			1	6			6
	Femmine ad.					7			7	8			8	4			4	19			19
	Maschi adulti					8	1		9	8			8	7			7	23	1		24
	Totale					20	1		21	16			16	12			12	48	1		49
2021	Giovani	2			2	6			6	1			1	5			5	14			14
	Femmine ad.	2			2	12			12	8			8	12			12	34			34
	Maschi adulti	3			3	13			13	5			5	5			5	26			26
	Totale	7			7	31			31	14			14	22			22	74			74
2022	Giovani	1			1	3			3	2			2	6			6	12			12
	Femmine ad.	3			3	7			7	7			7	12			12	29			29
	Maschi adulti	3			3	3	1		4	6			6	6	1		7	18	2		20
	Totale	7			7	13	1		14	15			15	24	1		25	59	2		61
2023	Giovani	2			2					5			5	2			2	9			9
	Femmine ad.	3	1		4	11		1	12	5			5	14			14	33	1	1	35
	Maschi adulti	3			3	6			6	5			5	8			8	22			22
	Totale	8	1		9	17		1	18	15			15	24			24	64	1	1	66
2024	Giovani	3			3	1			1	3			3	4			4	11			11
	Femmine ad.	9			9	3			3	10			10	12			12	34			34
	Maschi adulti	6	1		7	3			3	8			8	11			11	28	1		29
	Totale	18	1		19	7			7	21			21	27			27	73	1		74

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Totale complessivo
ANGROGNA	4	2		6
BOBBIO PELLICE	43	7		50
BRICHERASIO		1		1
INVERSO PINASCA		1	1	1
MASSELLO	3		2	3
PEROSA ARGENTINA	9	1	4	14
PERRERO	15	17	14	46
PINASCA	11	1		12
PINEROLO	1	2	1	0
POMARETTO	1	4	2	7
PORTE	13	1	14	1
PRAGELATO	13	7	9	29
PRALI	27	6	5	38
PRAMOLLO		10	6	16
ROURE	5	7	21	33
SALZA DI PINEROLO	9		3	12
SAN GERMANO CHISONE		1	4	4
TORRE PELLICE	2	6		2
VILLAR PELLICE	15	9		24
VILLAR PEROSA		1		1
Totale Risultato	157	74	69	300

RISULTATI
CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE

CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 50	15 settembre 2024 15 gennaio 2025	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	75	79	154
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	163	185	348
Totale CATO1	238	264	502

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	75	79	154
Pinerolese pedemontano	34	59	93
Val Chisone	96	94	190
Val Germanasca	33	32	65
Totale complessivo	238	264	502

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
A (fino a 4 mesi)	3	4	7	4,5	8	6	14	4,0	11	10	21	4,2
B (5-12 mesi)	24	24	48	31,2	50	55	105	30,2	74	79	153	30,5
C (13-22 mesi)	24	29	53	34,4	43	77	120	34,5	67	106	173	34,5
D (oltre 22 mesi)	24	22	46	29,9	62	47	109	31,3	86	69	155	30,9
Totale complessivo	75	79	154	100,0	163	185	348	100,0	238	264	502	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20240915	DOM	4	11	15	13	20	33	48
20240916	LUN							
20240918	MER		2	2	2	9	11	13
20240922	DOM		2	2	4	8	12	14
20240923	LUN							
20240925	MER	3	3	6	4		4	10
20240929	DOM	5	12	17	6	5	11	28
20240930	LUN							
20241002	MER	4		4	8	9	17	21
20241006	DOM	5		5	5	8	13	18
20241007	LUN							
20241009	MER		1	1	5	2	7	8
20241013	DOM	7		7	6	8	14	21
20241014	LUN							
20241016	MER							
20241020	DOM	4	2	6		3	3	9
20241021	LUN	1		1				1
20241023	MER				5	11	16	16
20241027	DOM				5	1	6	6
20241028	LUN		1	1				1
20241030	MER	4	2	6	5	6	11	17
20241103	DOM	3	6	9	7	3	10	19
20241104	LUN				1	1	2	2
20241106	MER		2	2	3	2	5	7
20241110	DOM	2	1	3	5	4	9	12
20241111	LUN				1		1	1
20241113	MER	2	1	3	9	7	16	19
20241117	DOM	4		4	8	3	11	15
20241118	LUN					1	1	1
20241120	MER	2	2	4	6	2	8	12
20241124	DOM	3	3	6	12	14	26	32
20241125	LUN	1	1	2			0	2
20241127	MER	2	1	3	10	9	19	22
20241201	DOM		3	3	7	4	11	14
20241202	LUN							
20241204	MER		1	1	6	10	16	17
20241208	DOM	1	3	4	3	11	14	18
20241209	LUN							
20241211	MER	2	3	5	2	6	8	13
20241215	DOM	2	4	6	4	4	8	14
20241216	LUN							
20241218	MER	1	4	5	4	5	9	14
20241222	DOM	1	4	5	4	6	10	15
20241223	LUN					1	1	1
20241225	MER					1	1	1
20241229	DOM	4	1	5	1		1	6
20241230	LUN							
20250101	MER							
20250105	DOM	2	1	3		1	1	4
20250106	LUN	1		1	1		1	2
20250108	MER	1	1	2				2
20250112	DOM	3		3	1		1	4
20250113	LUN							
20250115	MER	1	1	2				2
Totale Risultato		75	79	154	163	185	348	502

Legenda: F=femmine; M=maschi

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	16
BIBIANA	13
BOBBIO PELLICE	25
BRICHERASIO	13
CANTALUPA	28
FROSSASCO	20
INVERSO PINASCA	9
LUSERNA SAN GIOVANNI	3
LUSERNETTA	13
PEROSA ARGENTINA	11
PERRERO	47
PINASCA	64
PINEROLO	4
POMARETTO	9
PORTE	16
PRAGELATO	14
PRALI	6
PRAMOLLO	22
PRAROSTINO	8
ROLETTO	17
RORA'	18
ROURE	17
SALZA DI PINEROLO	3
SAN GERMANO CHISONE	17
SAN PIETRO VAL LEMINA	22
SAN SECONDO DI PINEROLO	2
TORRE PELLICE	20
VILLAR PELLICE	33
VILLAR PEROSA	12
Totale Risultato	502

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETA'



A = fino a 4 mesi; B = 5-12 mesi; C = 13-22 mesi; D = oltre 22 mesi

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



**RISULTATI
CACCIA ALLE SPECIE DELLA
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2024/2025
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 4-188 del 27.9.2024)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	12	2 ottobre 2024 27 novembre 2024	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	24		
COTURNICE	VAL PELLICE	12		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	7		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	11		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	12	3	25%	24	12	50%	36	15	42%
COTURNICE	12	11	92%	7	6	86%	19	17	89%
PERNICE BIANCA							11	1	9%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET.	Totale
VAL PELLICE	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	1	2		3
	COTURNICE	MASCHIO	4			4
		FEMMINA	3			3
		INDET.			4	4
COTURNICE Totale			7	4		11
VALLI CHISONE E GERMANASCA	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	8	4		12
	COTURNICE	MASCHIO	3			3
		FEMMINA	2			2
		INDET.			1	1
	COTURNICE Totale			5	1	
PERNICE BIANCA	FEMMINA			1		1
	MASCHIO					
PERNICE BIANCA Totale				1		1

Legenda:

M = maschio

F = femmina

INDET. = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno




CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Coturnice	Tutto il CA	10/10/2024





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Pernice bianca	Totale
ANGROGNA	1	5		6
BOBBIO PELLICE	1	4		5
MASSELLO	1	1		2
PEROSA ARGENTINA	1			1
PERRERO	6			6
PINASCA		3		3
PRAGELATO	2			2
PRALI	2	1	1	4
RORA'		2		2
ROURE		1		1
Torre Pellice	1			1
Totale Risultato	15	17	1	33

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA




CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE	Totale CA
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	BIANCA	
20241002	MER	1	1		3	2		1	8
20241006	DOM								
20241009	MER								
20241013	DOM								
20241016	MER								
20241020	DOM								
20241023	MER								
20241027	DOM								
20241030	MER								
20241103	DOM								
20241106	MER								
20241110	DOM	1	7		8	4			20
20241113	MER								
20241117	DOM		1						1
20241120	MER								
20241124	DOM		3						3
20241127	MER	1							1
Totale Risultato		3	12	15	11	6	17	1	33

VP = Distretto Val Pellice




VC = Distretto Val Chisone e Germanasca



= caccia chiusa per completamento del piano

= caccia chiusa per disposizioni regionali

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2024/2025

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
Meteo					
sereno	5	6	7	4	
variabile	21	25	22	34	6
nuvoloso	5	8	5	10	2
pioggia/neve	5	6	6	6	
TOTALE	36	45	40	54	8

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:



RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

PIANO DI PRELIEVO APPROVATO (D..G.R. n. 4-8295 de 12.3.2024)

Giovani (0-12 mesi)	Maschi adulti (>12 mesi)	Femmine adulte (>12 mesi)	Totale
180	42	78	300

PERIODO DI CACCIA

15 maggio 2024 - 16 marzo 2025, con la sospensione nel periodo natalizio 24 dicembre 2024 - 8 gennaio 2025 compresi e nei sabati di maggio e di giugno in cui si effettuano i censimenti., nelle zone di censimento.

Nel periodo 1° settembre 2024 - 31 gennaio 2025 possono esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori assegnatari di un capo ruminante nel distretto assegnato per il ruminante, nel periodo di validità dell'autorizzazione alla caccia al ruminante.

Numero cacciatori autorizzati al prelievo: 137

RISULTATI

Classe	Piano previsto	Piano real.	% abb.
Giovani	180	6	3,3%
Maschi adulti	42	10	23,8%
Femmine adulte	78	9	11,5%
Totale	300	25	8,3%

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER COMUNE


Comune	N. cinghiali
ANGROGNA	1
PERRERO	6
PRAGELATO	5
PRAMOLLO	2
ROURE	3
VILLAR PELLICE	8
Totale Risultato	25

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER MESE


Anno	Mese	Pellice	Chisone e Germ.	Totale
2024	aprile	1		1
	maggio	2		2
	giugno			
	luglio		1	1
	agosto		2	2
	settembre	1		1
	ottobre			
	novembre		8	8
	dicembre		3	3
2025	gennaio		2	2
	febbraio	4		4
	marzo	1		1
Totale		9	16	25

Cinghiali cacciati durante la caccia di selezione alle altre specie: 14
Cinghiali cacciati durante la sola caccia di selezione al cinghiale: 11


DIFFERENZA FRA CAPI PRELEVABILI E CAPI PRELEVATI




CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




TIPICA FAUNA ALPINA: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



- Prelievi 2024
- COTURNICE
 - FAGIANO DI MONTE
 - PERNICE BIANCA
 - Corsi d'acqua principali
 - Paesi
 - Confini CATO1
 - Aree di caccia specifica
 - Oasi/ZRC
 - Aziende faunistico-venatorie
 - Parchi naturali

CINGHIALE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CINGHIALE CACCIA DI SELEZIONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

